



63.43
Graines




Samen

Seeds



1935

N° 48



H. CORREVON & FILS

"FLORAIRE"

Chêne-Bourg

GENÈVE (Suisse)

FLORAIRE NURSERIES

:: :: :: CORREVON & FILS :: :: ::

CHÊNE-BOURG

(GENEVA) SWITZERLAND

NOTICE

To our new customers:

The Floraire work for acclimatization of the alpine flora in gardens was started in 1875 by Mr. Henry Correvon in the old family garden at Yverdon (Vaud). The Nursery was established in 1828 by Mr. J. Züttel, grandfather of Mr. H. Correvon, and was moved to Geneva in 1879.

We are growing a large collection of mountain plants and others, supplying seeds and plants to botanists and garden lovers in all parts of the world. Experimental stations on the Jura mountain and on the Alps, as well as the very large Floraire gardens near Geneva, enable us to collect seeds of even the rarest plants, in sufficient quantities every year to secure fresh seeds — fresh seeds germinate much quicker and more surely than old ones. Our service is prompt and reliable, and our seeds are as far as possible true to name.

Our garden at Floraire is open to the public every day but Sunday. The one we have on the Jura at St. Cergue, near the Chalet-crèmerie "La Chèvrerie" (station of railway Nyon-St. Cergue) is open to visitors from May to October. It can be reached with motors.

We publish an exhaustive list of alpine and bog plants, perennials, hardy orchids, ferns and cacti. Collectors will be especially interested with our lists of Androsace, Campanula, Dianthus, Gentiana, Primula, Saxifraga, Sedum and Sempervivum, of which we have the largest known collections.

All our seeds are certain to germinate if cultural directions given below are followed. Please remember, that many species are of slow germination. Such packets are marked with a cross (×).

Our seeds are generally our own crop or have been collected on the mountains by our own people or in our gardens there. ■ ■ ■ ■ ■

Illustrations:

As well for beginners as for keen amateurs, Dr. Correvon's books give descriptions, illustrations and culture of plants, much better than it can be attempted in a seed list.

CONDITIONS OF SALE

FOR BEGINNERS

Some amateurs do not know latin or specific names. They should leave the choice to us and we would make up *collections* adapted to following locations. (Prices next page.)

Rock and alpine gardens,
Alpine meadows,
Woodlands,
Barren Slopes,
Walls,
Bogs,
Borders,

Clay, limestone or peat soils,
Carpeting plants,
Aromatic plants,
Melliferous plants (for bees),
Medicinal plants,
Cut flowers
Perennials.

FLORAIRE NURSERIES

H. CORREVON & SON

CHÊNE-BOURG

near Geneva, Switzerland

Date _____

ORDER FORM

Please forward to: (address as clear as possible)

Mr., Mrs., Miss

Street or Box

Post Office _____ State or County _____

Remittance : Postal Money Order £

Draft

Bank Notes

(Terms of Business, pages 1 & 2 of Seed list).

Each Seed-packet 0,80 Swiss franc.

LIST OF SEEDS WANTED

[illegible]

[illegible]

PRICES OF COLLECTIONS (*our own selection*)

10 Best kinds	Swiss frs. 6.—	} Post paid.
20 " "	" " 10.50	
50 " "	" " 25.—	

On request we will keep a list of species supplied, so that every year the collection can be enlarged.

As we are anxious to furnish seeds for the right location, please give us an idea of the climate, altitude and exposure.

People everywhere realise more and more the joy that lovely mountain plants can give to those who grow them. They are easier to grow than it is generally supposed, if just a little more care than ordinary is given to them. We want to help you to know them if you do not already. If you have no rock garden, you can grow them in walls, crevices of rocks, between stone steps or flagstones. Some of them make charming and neat edgings as garden borders.

PRICE OF EACH PACKET

Each seed packet costs Swiss franc 0,80. They are good sized packets but rarer species have less seeds in them.

TERMS

All orders must be accompanied by remittance. Our prices are in Swiss francs, but foreign money is accepted, at the day's rate of exchange. Payment can be made by check, by English or American banknotes sent by registered letter, or by international Post money orders. Post offices of Banks shall establish the corresponding value to Swiss francs.

Seed orders amounting 10 francs are sent post-paid.

IMPORTANT:

Write your name and address *clearly* and *fully* on every order and letter. We frequently receive orders with unreadable or incomplete addresses which we therefore cannot fill. As a rule we do not acknowledge orders which are mailed within one week.



In ordering seeds please add a few supplementary names in case some of the desired kinds are sold out.

NEW INTRODUCTIONS

We expect to receive this year a new assortment of seeds from Japan and India. We had such a success with our new Asiatic *Primula* last season that many customers have been disappointed in being told they were sold out.

We offer now: *Primula Elwesiana*, *Gambelliana*, *glabra*, *Kingii*, *Listeri*, *reticulata*, *rotundifolia*, *sapphirina*, *Stuartii*, *vaginata*.

And from Japan: *Campanula dasyantha* and *lasiocarpa*; *Connandron ramondiioides*; *Diapensia obovata*; *Dicentra pusilla*; *Epigaea asiatica*; *Eritrichium nipponicum*; *Gentiana algida*, *dentosa*, *Igarashii*, *Makinoi*, *nipponica*, *scabra*, *Thunbergii minor*; *Glaucidium palmatum*; *Hypericum kamtschaticum*; *Iris gracilipes*; *Jeffersonia dubia*; *Leontopodium Fauriei*; *Patrinia palmata*; *Pteridophyllum racemosum*; *Primula Fauriae*, *hakusanensis*, *jesoana*, *nipponica*, *Reinii*, *tosaensis*; *Saxifraga cortusaefolia*, *fusca*; *Schizicodon alpinus*, *illicifolius*, *soldanelloides*; *Shortia uniflora grandiflora*, *Viola ciliata*, *eisanensis* and *grypoceras*.

Each packet, 0,80 Swiss franc.

STANDARD COLLECTIONS :

We list about 4500 varieties of Alpines, Hardy Perennials, and shrubs. We have made a selection among them, which will give you the best results in your Rock Garden. They are effective, and easy to raise from seeds.

Our **Standard No. 1** assortment encloses, 20 varieties among which you will find: *Anthyllis montana*, *Campanula pusilla* var. *alba*, *Dianthus neglectus*, *Dianthus Roysii*, *Draba aizoides*, *Edelweiss*, *Gentiana angustifolia*, *Geranium cinereum*, *Iberis saxatilis*, *Linum alpinum*, *Linum campanulatum*, *Saxifraga longifolia*, *Tunica Saxifraga*, *Viola florariensis*.

Our **Standard No. 2** assortment, encloses 20 varieties among which you will find: *Androsace villosa*, *Aquilegia Reuteri*, *Arenaria purpurascens*, *Campanula Allionii*, *Dianthus Alpinus*, *Dianthus subacaulis*, *Gentiana Lagodechiana*, *Geranium argentum*, *Oxytropis montana*, *Potentilla nitida*, *Primula spectabilis*, *Saxifraga Media*, *Saponaria caespitosa*, *Silene Elisabethae*, *Veronica Allionii*.

Standard No. 1: Dollars 3.30 or shillings 15/- }
Standard No. 2: Dollars 5.00 or shillings 20/- } Post-Paid.

We also suggest these for making not very expensive presents to your friends or relatives, Garden-Lovers. Every assortment will be delivered with a beautiful coloured picture of *Floraire Gardens* (size 5 × 3½ inches).

In case our seedlist is useless for you, give it to someone interested in Alpine seeds. We also should be glad to receive any address of people interested in Rock Gardening.

ROCK GARDEN AND ALPINE PLANTS

by **Henri CORREVON, Dr. ès Sc.**

The culture of mountain plants, and a practical guide for Rock and Alpine Gardens, with a complete list of cultivated Rock Plants and a short description of them.

Apply to *Floraire*. — Post Paid: Sw. fr. 16.—

ABRÉVIATIONS

Ab	=	Plantes mellifères. — Good for bees.
Aq	=	Plantes aquatiques. — Water plants.
Ar	=	Pour pentes sèches et arides. — For dry slopes and barren places.
Arom	=	Pl. aromatiques. — Aromatic plants.
Arb	=	Arbustes pour rocailles. — Rockery shrubs.
Arbr	=	Arbres. — Trees.
Bord	=	Plantes à bordure. — Dwarf and creeping; edging of borders.
Env	=	Plantes envahissantes. — Underground creepers; invading.
Gr	=	Plantes grimpantes. — Climbing plants.
H	=	Humidité. — For moisture.
Med.	=	Plantes médicinales. — Medicinal herbs.
O	=	Plante d'ombre. — Plants for shade.
$\frac{1}{2}$ O	=	Mi-ombre. — Half shade.
Pal	=	Pour marécage. — Bog.
Pr	=	Pour prairie alpestre. — For the "Swiss meadow".
R	=	Plantes de rochers sans exigences spéciales. — Easy grown rock plants.
S	=	Plantes aimant le soleil. — Sun-loving plants.
Sp	=	Culture dans le Sphagnum. — Sphagnum culture.
N	=	A planter au Nord. — Northern location.
T	=	Tourbière. — English « moraine ».
V	=	Plantes vivaces. — Perennial borders.
Tap	=	Tapissantes. — Creeping for paved walks.
□	=	Espèce de culture spéciale. — Special treatment.
△	=	Plantes délicates, à protéger l'hiver (sous climat Genève). — To be protected in winter (Geneva climate).
///	=	Plantes pour les murs. — Plants for the Wallgarden.
+	=	Meilleures espèces pour fleur coupée. — Best for cut flowers.
⊙	=	Annuelle. — Annual.
♂	=	Bisannuelle. — Biennial.
Mi	=	Gr. récoltées dans le Midi — Collected in the South of Europe.
Pyr.	=	Graines reçues des Pyrénées. — Collected in the Pyrénées.

N. B. — Nous marquons généralement (x) sur les sachets des espèces à germination lente.

We generally put (x) on the packets of slow germinating species.

GRAINES DE PLANTES

de Montagnes et de Rochers, d'Arbustes de rocailles et de Plantes vivaces.

SEEDS

of Alpines, Shrubs and Perennials for Rockgardens and Borders.

Abies koreana. Arbr

Acæna

glabra, Novæ-Zelandiæ,
caesii-glaucæ, ovalifolia,
glaucæ, pinnatifida
millefolia, sarmentosa.
multifida, mixed.

For shady places; creeping.

Acantholimon Androsaceum,

armenum, Fomini
tenuifolium graminifolium,
glumaceum venustum.

Acanthus mollis, spinosissimus. V

Achillea ageratifolia. ///

» absinthoides. R
» *Ageratum.* Ar s Pr
» atrata. ///
» canescens. R
» chamaemelifolia. R
» Clavenæ. R ///
» Clusiana. R
» filipendulina. V +
» » grandiflora.
» » Parkers' var.

» *Herba rota.* ///
» holosericea. R
» Kellereri. ///
» Lewisii. R
» ligustica. R
» macrophylla. R O
» macedonica. R
» Millefolium. Ar Pr
» » var. rubra.
» moschata. ///
» nana. S □
» Philippopoli. R
» pyrenaica. R
» sarracenica. R
» sericea. Ar Env
» sulphurea. R S
» tomentosa. Bord R s Tap
» umbellata. R
» Vandasii. R S
» mélange-mixed.

Achlys triphylla. O

Aciphylla squarrosa. (N.-Zél.)

Aconitum Anthora. R S

» autumnale. R
» Cammarum. O R
» carpathicum. O R
» Columbianum. R
» delphinifolium. R V
» Fischeri. O V
» Forrestii. R V
» Fortunei. R V
» Lycototum. ½ O V
» moldavicum. O V
» Napellus. ½ O V
» , vars, album, alpinum,
roseum, praecox. ochro-
leucum. R

» orientale. R
» paniculatum. ½ O V
» » azureum. O V
» pyrenaicum. O V
» rostratum. O R
» septentrionale. ½ O V
» tauricum. O R
» variegatum. O V
» volubile japonicum Gr
» Wilsonii. ½ O V
» Vilmorinianum. Gr ½ O
» mélange; mixed.

Actæa alba, rubra, spicata.

Adenocarpus anagyriifolius. (Maroc)

Adenophora Bulleyana. R

» Farreri. R
» liliifolia. R
» marsupiiiflora. R
» palustris (Camp. Coreana). R
» polymorpha. R
» Potanini. R V
» stylosa. R V
» mélange-mixed.

Adenostyles albifrons. R O

» alpina. R O

Adonis pyrenaica. (Pyr) R

» vernalis. S

Aethionema amœnum. /// S
 » antilibani. /// S
 » coridifolium. /// (Iberis jucunda)
 » creticum. /// S
 » diastrophis. /// S
 » florariense. /// S
 » gracile. /// S
 » grandiflorum. /// S
 » Koenigii. ///
 » ovalifolium. R S
 » persicum. /// R
 » pulchellum. R
 » saxatile. /// R S
 » schistosum. ///
 » Theodorum. /// S
 » Thomasianum. ///
 » trinervium. /// R
 » mélange; mixed.
 Agathaea cœlestis. ^
 » petiolata. /// R
 Agave virginica. R S
 Ailanthus vilmoriniana. Arbr
 Ajuga Brockbankii. R
 » genevensis. R Pr Env
 » orientalis. R
 » pyramidalis. R O
 » reptans. R Pr Env
 » vars. alba et rosea.
 Akebia quinata. Gr
 Alchemilla alpina, fissa, splendens,
 vulgaris, mélange. Pr R
 Alkanna orientalis. R
 Alisma Plantago. Aq Pal
 Allium azureum. R
 » cernuum. R
 » decumbens. R
 » flavum. R
 » giganteum. R
 » japonicum. R
 » karataviense. R
 » Moly. R Pr
 » montanum. R
 » neapolitanum. R
 » odoratum. R
 » ochroleucum. R
 » Ostrowskianum. R
 » pallens. R
 » pedemontanum (narcissifl.) R
 » pilosum. R
 » pulchellum. R
 » pyrenaicum. (Py) R
 » recurvatum. R
 » Rosenbachianum. R
 » schœnoprasum. R
 » senescens. R
 » sphaerocephalum. R
 » subhirsutum. R
 » triquetrum. R
 » Tubergenii.
 » ursinum. O
 » valdense. R
 » Victorialis. R
 » mélange; mixed.
 Alsine austriaca. R
 » Bauhinorum. ///

Alsine caucasica. R
 » juniperifolia. ///
 » mucronata. ///
 » recurva. /// R
 » rimarum. ///
 » Rosani. ///
 » rostrata. ///
 » verna. /// R
 » Villarsii ///
 » » var. Ventoux. ///
 » mélange; mixed.
 Alstroemeria aurantiaca. V
 Althæa ficifolia. R V
 » rosea fl. pl. V
 » rosea semperflorens.
 » sulfurea. V
 Alyssum alpestre. ///
 » alyssoides. ///
 » Arduini. ///
 » argenteum. R S
 » Bornmülleri. R
 » calycinum. R
 » corsicum. R ///
 » corymbosum. ///
 » creticum. ///
 » diffusum. R (Pyr)
 » flexicaule. /// (Ventoux)
 » floribundum. R ///
 » halimifolium. /// R S
 » idaeum. ///
 » Lapeyrousianum. (Pyr) ///
 » lucidum. R
 » longicaule. ///
 » macrocarpum. ///
 » maritimum. R
 » Mildeanum. R
 » moellendorffianum. R
 » montanum. R
 » orientale. R
 » ovirene. ///
 » petraeum. R
 » pyrenaicum. ///
 » repens. ///
 » rhodopense (Markgrafi). R
 » rostratum. R
 » saxatile. R /// B
 » » vars. citrinum et
 » » » compactum.
 » » » scardicum. R
 » spinosum. /// R S
 » toruosum. R
 » transylvanicum. ///
 » trichostachyum. R ///
 » Wierzbickii. R Ar
 » Wulfenianum. ///
 » mélange; mixed.
 Amberboa maroccana. (Maroc)
 Amelanchier vulgaris. Arb
 Amorpha fruticosa. Arb
 Amphicome arguta. R
 Amsonia latifolia. V
 Amygdalus nana. Arb
 Anagallis fruticosa bleu. R S
 » » rouge vif. R S
 » linifolia. R S

Anagyris foetida. Arb (Mi)
 Anarrhinum crassifolium. /// R
 » laxiflorum. R
 Anchusa italica. V Ab
 » » var. Dropmoreana. V
 » » Opale V
 » myosotidiflora. O R
 Andromeda nitida. Arb
 Androsace albana. □ ///
 » arachnoidea. ///
 » brigiatiaca. R
 » carnea. R
 » Chaixii. ⊙ R
 » Chamæjasme. R ///
 » Charpentieri. /// T
 » Chumbyi. ///
 » ciliata. (Pyr) R ///
 » cylindrica. (Pyr) □ ///
 » foliosa. R
 » glacialis. □ ///
 » Halleri. ///
 » Hausmannii. ///
 » hedraiantha. ///
 » helvetica. □ ///
 » hirtella. (Pyr) ///
 » imbricata (argentea). □ ///
 » lactea. R ///
 » lactiflora. ⊙
 » Lagerrii. R
 » lanuginosa. R
 » Mathildæ. R
 » obtusifolia. R
 » oculata. R
 » prætutiana. ///
 » primuloides. R
 » pubescens. ///
 » pulverulenta. ⊙
 » pyrenaica. (Pyr) ///
 » sarmentosa. R
 » » var. nana.
 » saxifragæfolia. R
 » sempervivoides. R
 » septentrionalis. R ⊙
 » septentr. var. acaulis. ⊙
 » spinulifera. R
 » subumbellata ⊙
 » villosa. R S ///
 » Vitaliana. /// R S
 » Wulfeniana. ///
 » yunnanensis. R
 » mélange; mixed.
 Anemone albana. R
 » alpina. R ½ O Pr T
 » alpina × sulfurea.
 » amœna. R
 » angulosa. R Bord
 » apennina. R
 » armena. R
 » Baikalensis. R
 » baldensis. R
 » blanda. R
 » blanda scythina. R
 » cinnabarina. R
 » coronaria. V R S
 » » v. Caen.

Anemone dahurica. R
 » dichotoma. R Env
 » Farreri. R
 » fulgens. V S
 » » var. annulata.
 » georgica. R S
 » grandis. R S
 » Halleri. R
 » Hepatica. R Bord
 » vars. alba et rosea.
 » hirsutissima. R
 » hupehensis. R
 » hybrida (mont. × vernalis).
 » japonica. V
 » Lavallei. R
 » magellanica. O
 » montana. R Pr
 » narcissiflora. R Pr
 » var. grandiflora.
 » nemorosa. O sous-bois.
 » nigricans. R
 » polonica. R
 » pratensis. R
 » propera. R
 » Pulsatilla. B R S Pr
 » » vars. alba et polonica.
 » » hybr. v. der Elst, Light
 » Rose.
 » ranunculoides. R
 » Regeliana. R S
 » riparia. R
 » rivularis. R H
 » rubra. R
 » rubra coccinea.
 » slavica.
 » styriaca.
 » sulphurea. R Pr T
 » » maxima.
 » sylvestris. R
 » transylvanica. R
 » vernalis. R
 » mélange; mixed.
 Angelica Archangelica Med.
 » Razulii. R
 » sylvestris. Med
 Antennaria dioica. R B
 » magellanica. R
 » plantaginea. B R
 » triplinervis. B R
 Anthemis austriaca. R
 » Barrelieri. R ///
 » carpathica. R
 » cinerea. R
 » macedonica. R
 » Mrs. Buxton. R
 » nobilis (Camomille romaine).
 » parnassica. R
 » tinctoria. R + Pr
 » mélange.
 Anthericum ramosum. R (Petit Lis).
 Anthyllis Barba Jovis. R ^
 » montana. R Bord ///
 » montana. var. carminea.
 » vulneraria. Pr R Med
 Antirrhinum Asarina. /// R S

Antirrhinum glareosum. ///

- » glutinosum. ///
- » latifolium. ///
- » majus, type sauvage. /// S V
- » majus, var. en mélange.
- » molle. ///
- » sempervirens. ///
- » » var. roseum.
- » siculum. R
- » tortuosum. /// A

Aphyllanthes monspeliensis. R S ///

Aquilegia alba. V Pr R

- » » grandiflora.
- » Akitensis. (Japon)
- » alpina. O R (des Alpes).
- » alpina des jardins.
- » artica. (d'Alaska)
- » atrata. R Pr
- » baikalensis. R
- » benacensis (glutinosa). R ///
- » Bertolonii. R ///
- » brevistyla. R
- » Burgeriana. R
- » californica. R
- » canadensis. R
- » chrysantha. V R
- » cœrulea. R V
- » cœrulea hybrida.
- » » var. « Arc-en-ciel ».
- » discolor. R ///
- » Einseleana. V
- » flabellata. R
- » formosa. (Skinneri). R
- » glandulosa. R □ T ½ O
- » grata. R
- » Haylodgensis. R
- » hybrida extra (Floraire). V

Fl. multicolores, grands épe-
rons, teintes les plus harmo-
nieuses; pl. d'un effet superbe,
composant des tableaux mer-
veilleux.

Longspured harmonious
shades giving a wonderful dis-
play.

- » hybrides Munstead. V
- » lactiflora. R
- » lilacina. R
- » Mandchuriensis. R
- » olympica. R
- » Ottonis. R
- » oxysepala. R
- » pauciflora. R
- » pubescens. R
- » pyrenaica. /// R (Py)
- » Reuteri. R ///
- » rosea. R Pr
- » Skinneri. Fl. rouge et jaune.
- » stellata. V
- » transsilvanica. R
- » » alba.
- » truncata. R
- » vulgaris. Pr R
- » vulgaris, variétés cultivées à la
haute montagne; sup. choix.

Aquilegia mélange; mixed.

Les ancolies sont d'excel-
lentes plantes d'ornement, de
culture très facile, s'accommodant également de l'ombre et du soleil, mais préférant mi-
ombre et la fraîcheur. Leurs
graines germent de suite. A
recommander les var. de vul-
garis pour jeter dans un sous-
bois ou une pelouse fraîche;
effet merveilleux; floraison
abondante en mai-juin.

Columbines: excellent orna-
ment pl., easily cultivated,
equally adaptable to sun or
shade but preferring half shady
cool places. Seeds easily germi-
nating. Vulgaris var. to be
recommended for naturalizing
in woods or by streams.
Abundantly flowering (May-
June).

Arabis albidia. R ///

- » alpina. R
- » vars. grandiflora, compacta, hor-
tensis, rosea.
- » arenosa, bellidifolia, cenisia,
ciliata, cœrulea, glaucovalvula,
Halleri, Lyallii, ovirensis, pe-
trogena, pumila, rosea, Soyeri,
Stelleri, stricta, vochinensis.
- » » R ///
- » en mélange.

All these Arabis are reliable
and easy to cultivate; excepting
Arabis cœrulea which needs a
cool well drained niche in a
rockery.

Arbutus Andrachne. A

- » Menziesii. A M R
- » Unedo. A

**Arctostaphylos alpina, glauca, Man-
zanita, pungens, Uva ursi. Arc.**

Arenaria balearica. ///

- » biflora. ///
- » capitata. ///
- » ciliata. R ///
- » cinerea. R
- » compacta. ///
- » fasciculata. ///
- » foliosa. ///
- » gracilis. R
- » graminifolia. R Pr
- » grandiflora. R ///
- » Koriniana. R
- » laricifolia. ///
- » lateriflora. R
- » longifolia. R
- » linifolia. R
- » montana. R
- » petraea. ///
- » pinifolia. R
- » purpurescens. R ///
- » rotundifolia. R

Arenaria saxatilis. ///
 » *Steveniana.* R
 » *tetraquetra.* ///
 » *mélange; mixed.*
Arethusa bulbosa (Orchid. rust.)
Argemone mexicana R
Arisæma amurense. R
 » *triphyllum.* R
Aristolochia Clematidis. Env.
 » *longa.* R ///
 » *rotunda.* R
 » *Sypho.* Gr
Armeria alpina. R
 » *allioides.* R
 » *arctica.* R
 » « *Bees' Ruby* ».
 » *cæspitosa.* /// R
 » *cinerea.* R
 » *elongata.* R
 » *Halleri.* R
 » *filicaulis alba.* R
 » *japonica.* R
 » *juncea et junc. alba.* R
 » *leucocephala.* R
 » *maritima.* R B (vulgaris).
 » » à fl. blanc pur.
 » *Mülleri.* (Pyr) R
 » *plantaginea et var. alba.* R
 » *pseudo-Armeria.* R
 » *pungens.* R
 » *rhenana.* R
 » *Sardoa.* R
 » *setacea.* R
 » « *Sixhills* ». R
 » « *Vindictive* ». R
 » *Welwitschii.* R
 » *mélange; mixed.*
Arnica chamissonis. R
 » *mollis.* R
 » *montana.* T Sp R Pr
Aronicum Clusii. R □
 » *Correvonianum.* (Pyr) R □
 » *glaciale.* T
 » *scorpioides.* R T
Artemisia Absinthium. Ar R /// Med.
 » *arborescens.* R ///
 » *atrata.* R
 » *frigida.* R ///
 » *glacialis.* R ///
 » *granatensis.* R
 » *japonica.* R
 » *maritima.* ///
 » *Mutellina.* R ///
 » *nana.* R ///
 » *rupestris.* R
 » *sacrorum.* R
 » *spicata.* /// □
 » *tridentata* (Sagebrush).
 » *valesiaca.* ///
 » *Villarsii.* ///
 » *vulgaris.* R Med
 » *mélange; mixed.*
Arum
 » *italicum.* O
 » *Korolkowi.* O
 » *maculatum.* O

Asarum canadense, caucasicum, caudatum, europaeum, Hartwegii et Lemmonii.
 Plantes d'ombre pour sous-bois.; racines aromatiques.
Asclepias Cornuti. V Env
 » *incarnata.* V
 » *tuberosa.* V +
 » *tuberosa sulfurea.*
Asparagus acutifolius. R S
 » *aphyllus.* ^
 » *dahuricus.* R
 » *tenuifolius.* R S
 » *verticillatus.* R S
Asperula azurea. R Bord Pr. ⊙
 » *ciliata.* ///
 » *cynanchica.* R
 » *glauca.* R
 » *hexaphylla.* R
 » *humifusa.* R
 » *Neilreichii.* R
 » *odorata.* O Arom Med
 » *taurina.* R
 » *tinctoria.* R
 » *mélange.*
Asphodeline cretica, lutea. R V S
Asphodelus albus, delphinensis, pyrenaicus, ramosus, mélange.
 R V S
Aspidium Braunii. R O
Asplenium fissum. R S
Aster alpinus. R
 » » vars. albus, roseus, superbus et mixed.
 » *amelloides.* R +
 » *Amellus.* Pr Ar
 » » *grandiflorus.* +
 » » *variétés mélangées.* +
 » *baldensis.* R
 » *bessarabicus (Ibericus).* V R
 » *Bigelowii.* V
 » *Breynianus.* R
 » *caucasicus.* R
 » *diplostephiodes (subcoer.)*
 R Bord
 » *Douglasii.* R
 » *Farreri.* R
 » *macrophyllus.* V
 » *sp. Mont-Everest.* R
 » *Novæ Angliæ.* V +
 » *Novi-Belgii.* V +
 » *olympicus.* R
 » *Porteri.* (MR) R
 » *ptarmicoides.* V
 » *pyrenæus.* (Pyr) R
 » *sericeus.* R
 » *tenellus.* ^
 » *tenuifolius.* R
 » *turbinellus.* V
 » *yunnanensis.* R
 » *nains mélange.*
 » *mélange; mixed.*
Astilbe astilboides. H V
Arendsii. H V

Astilbe carminea. H V
 » *Davidii.* H H
 Delicate rose coloured panicle
 » *hybrides variées.* H V
 » *japonica (Hoteya).* H V
 » *simplicifolia.* H R
 » *sinensis pumila.* R V
 » *venusta.* H V
 » » *v. carminea.*
 » *mélange; mixed.*

Astragalus alopecuroides. R ///
 » *angustifolius.* R
 » *aristatus.* R ///
 » *atlantica. (Maroc)* R S
 » *Cicer. Env.* O
 » *confirmans.* R
 » *deinacanthus.* R S
 » *depressus.* R
 » *exscapus.* /// R S
 » *glycyphyllos.* O R Env.
 » *haematodes.* R
 » *maximus.* R
 » *monspessulanus.* /// R
 » *Onobrychis.* R
 » *pentaglottis.* R
 » *sanguinolentus.* R
 » *serbicus.* R
 » *Tragacantha. (Massil.)* R S
 » *vesicarius.* R

Astrantia carinthiaca. R

» *carniolica.* R
 » *caucasica.* R
 » *gracilis.* R
 » *helleborifolia.* R
 » *intermedia.* R
 » *involucrata.* R
 » *major.* H R Pr

Easy to cultivate, one of the best plants to attract bees; slow germination.

» *minor.* /// O T

Athamanta cretensis. R ///

» *Matthioli.* R

Astrocarpus sesamoides. R

Atragene (Clematis) alpina. ½ O Gr.

» *vars. grandiflora et rosea.*
 » *serratifolia.* Gr
 » *sibirica.* Gr

Atraphaxis buxifolia. Arb S

» *frutescens.* Arb S

Atropa Belladonna. Med R O

Aubrietia

Bakeri, gloriosa
Barrs' Hybrid, græca,
crimson king. Hendersonii,
croatica fol. var., italica,
deltoidea et vars. Leichtlini,
 grandiflora Crimson
Dr. Mules, libanotica
erubescens, Lilac Queen,
Eyrii et E. rosea. Lloyd Edward,
Fire King, Lyssadell Pink,
Florariensis, magician,
Froebelii Marshalli,
 «Gloire de Vevey», Mœhreimi,

Aubrietia

olympica,
Paul's lilac,
Peter Barr,
Pinardi,
purple queen,
purpurea,

Purpur-
teppich,
Richardsonii,
W. Ingram,
tauricola
Theodora.

» *mélange; mixed.*

Petites Crucifères vivaces formant des tapis de fleurs d'un lilas plus ou moins vif. Excellentes pour les murailles, les rochers et les bordures en plein soleil. Elles se sont naturalisées sur les murs des environs de Vevey où, dès le mois de février, elles forment une décoration merveilleuse. Culture facile. Fleurs de janvier en juin, suivant les endroits.

Small perennial crucifers forming a carpet of violet-lilac or pink flowers. Excellent for walls, edgings for borders on sunny exposures. Culture easy, spreads rapidly. Flowers from January to June according to climate.

Azalea procumbens. /// □ T

Ballota spinosa. R

Balsamorhiza deltoidea. (R V)

Banffia petraea. /// R

Baptisia australis, minor et tinctoria. V

Barbarea rupicola. R ///

Bartsia alpina. □ T

Belamcanda (Iris) sinensis. V

Bellidiastrum Michelii. H R O

Bellis cœrulescens. /// R Pr

» *mexicana.* R

» *perennis.* Pr R (Daisy).

» *vars fl. pl.*

» *sylvestris.* R

Bellium bellidioides et nivale. ///

Berardia subcaulis. ///

Berberis Arb

aetnensis, Nevinii,
aggregata, polyantha,
amurensis, pruinosa,
angulosa, Prattii,
brachypoda, Regeliana,
candidula, replicata,
carminea, sanguinea,
Cory, Sargentiana,
Darwinii, Soulieana,
diaphana, Sparkleyi,
Dielsiana, subcaulialata,
ferox, Thunbergii,
Firefly, tibetica,
Fischeri, umbellata,
Francisci- Vernæ,
 Ferdinandi verruculosa,
Gagnepainii, Veitchii,
Hookeri, Weichangensis,
lævis, Wilsonæ,
nepalensis, Mélange.

Betonica Alopecuros. R
 » *densiflora alba.*
 » *grandiflora.* Pr R
 » *grandiflora superba.* Pr R
 » *hirsuta et stricta.* R
 » *orientalis.*
Betula humilis. Arb
 » *nana.* Arb
 » *pumila.* Arb
Bidens dahlioides. R
Biscutella coronopifolia. R
 » *lævigata.* Pr R
 » *lucida.* R
 » *pyrenaica.* R
Bletilla hyacinthina et verecunda. □
Blitum virgatum (Epinard-fraise). ○
Bocconia cordata et microcarpa. V
Boltonia glastifolia et latisquama. V
Borago laxiflora. R H O
 » *officinalis et off. alba.* Med.
 » *orientalis.* R O
Bowiea volubilis. A
Boykinia aconitifolia, major, rotundi-
folia, mélange. R
Brassica repanda. /// R
 » *Richeri.* R
Brodiaea bicolor, capitata, ixioides, uni-
flora. R
Briza major. + Pr R ○
Bruckenthalia spiculifolia. □
Bryanthus Breweri. □
Buddleia variabilis.
 » *Veitchiana superba.*
Buphtalmum grandiflorum. R
 » *salicifolium.* Pr R
 » *speciosissimum.* /// N
Bupleurum Candollei. R
 » *falcatum.* R Pr
 » *fruticosum.* Arb R
 » *ranunculoides.* R
 » *stellatum.* R ///
Buxus balearica, japonica. Arb.
 » *et sempervivens.* (Buis).
Cachrys laevigata. R
Caccinia glauca et strigosa. R
Calamintha Acinos, grandiflora. R
Calandrinia umbellata. R ///
Calla palustris. Aq Pal
Calochortus albus, Catalinae, clavatus,
Lobbii, lutescens, Maweanus, niti-
dus, Plumeræ, splendens, uniflorus,
venustus et Vesta. (Calif.)
Caltha leptosepala. H
 » *palustris et fl. pl.* H
 » *polypetala.* H
Calycanthus occidentalis et præcox. Arb
Calycotome spinosa. Arb
Camassia esculenta, Fraseri, Leichtlinii
et major. R V Pr
 Lis de St-Bruno à fl. bleues.
Campanula abietina. R
 » *adsurgens.* ///
 » *alliarifolia.* V R
 » *var. cordata.* R

Campanula Allionii. R ///
 » *Allionii grandiflora.*
 » *alpina.* R
 » *argunensis.* ///
 » *attica.* ○
 » *barbata.* R Pr
 » *alba.*
 » *Barbeyi.* R
 » *bellidifolia.* /// R
 » *betonicaefolia.* R
 » *Bertolæ.* R
 » *bononiensis.* R
 » *cæspitosa.* ///
 » *canterburiana.* R
 » *carnica.* R
 » *carniolica.* R
 » *carpathica et vars. alba, grandiflora, compacta, pelviformis, niverslea, mélange.* B V R
 Le C. *carpathica* (facile à élever de semis) est une excellente plante de rocher, de plates-bandes et de bordures; fleurit de mai jusqu'en automne grandes fl. violettes ou blanches; plantes basses et formant tapis.
 C. *carp.* easy to raise from seed. An excellent pl. for the rockgarden, for flowerbeds and borders. Has large violet or white flowers from may to autumn. Carpeting plants.
 » *collina.* R Env
 » *coreana* (Adenoph. *palustris*).
 » *cretica.* /// R
 » *crispa.* R ///
 » *cristalocalyx.* R
 » *dahurica.* Pr R
 » *Elatines.* /// R O
 » *elatinoides.* /// O
 » *Erinus.* ○
 » *eriocarpa.* V
 » *excisa.* /// (du Simplon)
 » *fenestrellata.* ///
 » *flexuosa.* /// S
 » *fragilis.* /// A
 » *garganica.* /// R
 » *garganica var. hirsuta.*
 » *glomerata.* Pr R
 » *vars. acaulis et superba.*
 » *grandis et var. alba.* V R
 » *Grossekii.* R
 » *hederacea.* H
 » *herzegovina.* R
 » *hostii.* R
 » *imeretina.*
 » *Kolenatiana.* R
 » *lactiflora cœrulea.* R
 » *lactiflora.* R
 » *lanata.* ///
 » *latifolia.* R V O Sous-Bois.
 » *alba.*
 » *linifolia.* R

Campanula Leutweinii. R

- » longistyla. ♂
- » lusitanica. R
- » macrantha, alba et magnifica.
- » macrorrhiza. /// R
- » Mairei. R
- » Medium, type et vars.
- » » alba, rosea.
- » Marchesettii. R
- » michauxioides. R
- » mirabilis. ///
- » Miranda. ///
- » Moerheimii. +
- » mollis (velutina) R ///
- » montana. R
- » nobilis. R
- » orbelica. R
- » Pallasiana. R
- » patula. Pr R ⊙
- » persicifolia. V R O
- » persicifolia alba superba.
- » » à fl. doubles.
- » » mélange; mixed.
- » petiolata. (Alaska)
- » phytidocalyx. R
- » Poscharskiana. ///
- » primulæfolia. R ^
- » pseudonobilis. R
- » pulla. ///
- » punctata et var. alba.
- » pusilla. /// R Tap
- » pyramidalis. /// R Ar
- » » alba.
- » Raineri. /// R (Vera)
- » rapunculoides. Pr Env Ar
- » » alba et grandiflora.
- » Raddeana alba.
- » rhomboidea. Pr R
- » romanica. R
- » rotundifolia. Pr R
- » alba, elatior, grandiflora, lapo-
nica, montana et soldanellæ-
flora.
- » ruthenica. R Pr
- » salicifolia. R
- » sarmatica. R Pr
- » Saxifraga. ///
- » Scheuchzeri. R
- » sibirica. R
- » speciosa. R ///
- » Speculum. ⊙ Pr R
- » spicata. R
- » thessalica. ///
- » thyrsioidea. R ///
- » » var. maxima.
- » Tommasiniana. ///
- » Trachelium. R Pr Ar
- » vars. album, fl. pl. et grandi-
florum.
- » turbinata et var. alba.
- » tyrolensis. ///
- » urticifolia. Sous-Bois (shade).
- » Venzloi. /// R
- » vernalis. R
- » Vidalii. ^

Campanula Waldsteiniana. ///

- » Wanneri. ///
- » Zoyssii. ///
- Campanules en mélange. Mixed.
- Canarina Campanula. ^
- Capparis sicula et spinosa. +
- Cardamine asarifolia. R
- » alpina. R ///
- » chenopodifolia. R
- » glauca. R
- » latifolia. O
- » pratensis. Pr
- » resedifolia. ///
- » sibirica. H
- » trifoliata. O
- Carduncellus monspeliensis. ///
- Carex baldensis. H
- » Buchanani R (brown leaves)
- » Grayii. H
- » pendula (maxima). H
- Carlina acaulis. R Pr Ar
- » acanthifolia. R Ar
- » Cynara. (Golden Thistle.) R Ar
- » vulgaris. R
- Carpoceras cilicicum. ///
- Caryopteris divaricata. R
- » Mastacanthus. Arb
- Castilleja miniata.
- Catananche coerulea. R V
- Caulophyllum thalictroides. O
- Ceanothus arboreus, cyaneus, denta-
tus, divaricatus Gloire de Ver-
sailles, integerrimus, macrocar-
pus, sorediatus, spinosus, thyr-
siflorus, verrucosus. (Calif.)
- Cedrus Libani. Arbr
- » atlantica glauca. Arbr
- Centaurea alpina (straw coloured). R
- » babylonica. V
- » candidissima. R S
- » dealbata. R
- » Lugdunensis. R
- » macrocephala. V
- » montana. R O Bord
- » » alba.
- » phrygia. Pr R
- » ruthenica. R (yellow).
- » rutifolia. R
- » Rhaponticum. R
- » tenuifolia. R
- » transalpina. R
- » uniflora. R
- » mélange; mixed.
- Centranthus angustifolius. R ///
- » ruber (Valér. rose).
- » alba et atrorubens.
- » Velenowskyi. R ///
- » mélange; mixed.

Les Valérianes des murs sont recommandables comme plantes de haute décoration pour la garniture des plates-bandes, des grands rochers, des pentes arides, des murailles surtout. Mai-Octobre.

These are of high decorative qualities for flowerbeds, large rock gardens and slopes and dry wall. May-October.

Cephalanthera ensifolia et rubra. □

Cephalaria alpina (Alpine Scabious).

» *uralensis.*

Cerastium album, alpinum, araraticum, argenteum, (Argentine), Biebersteinianum, carinthiacum, chloræfolium, glaciale, lanatum, lapponicum, Lerchenfeldianum, lineare, Moesiacum, pyrenaicum, strictum, sylvaticum, tomentosum, uniflorum, uralense, villosum, vulgatum.

Pl. solides pour rochers ensoleillés, murs, bordures, etc., fleurs blanches, feuillage plus ou moins argenté.

Reliable plants for sunny positions in rock gardens, on walls, borders, etc. Flowers white, foliage more or less silver.

Cereus mohavensis, multiceps roseus △

Cerinthe alpina. R Pr

Chamæbatiaria Millefolium. R

Chamæorchis alpina. □

Chamæpeuce Casabonæ, diacantha. Ar R

Cheiranthus Allionii, sorte de giroflée odorante aux fleurs du plus bel orangé, se succédant de juin à fin août; pl. de grand effet. Variety having flowers of delightful orange, scented, June to August, effective plant.

♂ + R Ab

» *Cheirii* (Wallflower). ///

» *Kewensis.* R

» *linifolius.* R (fl. violettes).

Chelidonium Franchettianum. R

Chelone barbata. V + R

L'une des plus brillantes d'entre les plts. vivaces; vermillon ardent (juin-nov.).

One of the most brilliant of our perennials, strong vermillion (June-November).

» *barbata amarantina.* V

» » *hybrida.* V

» » *multiflora rosea.*

» » *Pink Beauty.*

» *imberbis.* V

» *memorosa.* V

» *mélange.*

Cichorium Intybus. Ar (bleu azur)

» » *album*

» » *roseum.*

Chionodoxa Luciliæ. Pr R

Chrysanthemum alpinum. R ///

» *gayanum.*

» *laciniatum.* V +

» *lacustre.* V

» *maximum.* V +

» *Etoile d'Anvers.*

Chrysanthemum tomentosum. ///**R**

Chrysopsis villosa. R

Cicuta virosa. Aq

Cimifuga americana, cordifolia, dahu-rica, foetida, racemosa. O

Cineraria maritima. R

Circæa lutetiana. O Env

» *cordata.* O Env

Cirsium acaule. Pr R

» *Eriophorum.* Pr R

» *Erysithales.* O

» *monspessulanum.* H

» *montanum.* R Pr

» *oleraceum.* H

» *pulcherrimum.* R Pr V

» *rufescens.* Pr R

» *spinosissimum.* R H

Cistus albidus. △ Arb

» » *albiflorus.*

» *alyssoides.* △ R

» *canariensis.* △ R

» *corsicus.* △ R

» *creticus.* △ R

» *crispus.* R

» *cyprius.* R

» *florentinus.* △ R

» *heterophyllus.* △ R

» *incanus.* △ R

» *ladaniferus.* R Arb

» *laurifolius.* R Arb

» *monspeliensis.* R △

» *polymorphus.* R

» *populifolius.* R

» *purpureus.* △

» *salviæfolius.* R

» *tauricus.* R

» *mélange; mixed.*

Les *Cistus crispus, ladaniferus, populifolius* et *salviæfolius* sont rustiques (hardy) à Genève. Le *ladaniferus* est le plus beau de tous; c'est lui qui fournit le fameux Labdab.

Citrus trifoliata. Arb

Claytonia asarifolia. R

» *virginica.* H R

Clematis Bergeronii. Gr

» *Buchananii.* Gr

» *coccinea.* Gr (= *Texensis*).

» *Douglasii.* (Canada)

» *Fargesii.* R

» *Flammula* (liane de neige). Gr

» *Fremontii.* V +

» *glauca.*

» *graveolens* (fl. jaunes). Gr

» *hybride.* Mad. Julia Correvon.

» *integrifolia.* V +

» » *alba.*

» » *rubra.*

» *Jackmanii.* Gr

» *lanuginosa.* Gr

» *ligusticifolia.* Gr

» *montana.* Gr

» » *vars grandiflora.*

» » *Parkeri.*

Clematis mont. var. *rosea* et *rubra*.
 » *Olgae*. V R
 » *paniculata*. Gr
 » *Pseudo-Flammula*. Gr
 » *recta*. V R Ar +
 » *recta grandiflora*.
 » » *purpurescens*.
 » *serratifolia*. Gr
 » *stans*. V
 » *Vedrariensis*. Gr
 » *Veitchiana*. V
 » *Vitalba*. Gr.
 » *virginiana*. Gr
 » *Viticella*. Gr
 » mélange.
Clerodendron trichotomum. Arb
Clinanthus puniceus roseus. (N.-Zél.)
Clinopodium vulgare album.
Clintonia alpina, *Andrewsiana*, *borealis*,
udensis et *umbellata*. O
Clivia miniata (Afr. austr.) ^
Cneorum tricoccum. Arb R ///
Codonopsis clematidea (ovata), *sylvestris* et *ussuriensis*. R
Colchicum alpinum, *arenarium*, *autumnale*. Pr. *luteum* et *speciosum*. R
Coluteocarpus reticulatus. R ///
Comarella multifoliata. R
Comarum palustre. H
Commelina cœlestis. R ^
Conandron ramondioides. □ O (Jap.)
Convallaria majalis (muguet).
 » *vars. major.* et *rosea*.
Convolvulus althæoides. /// Env Gr
 » *arvensis*. Ar Env
 » *cantabrica*. R
 » *garbentis*. R (Maroc)
 » *luteolus*. R
 » *mauritanicus*. ^ R
 » *siculus*. R O
 » *Soldanella*. R Tap
Corema album. R
Coreopsis grandiflora. V +
 » *gigantea*. V
 » *lanceolata*. V +
 » *oculata*. V +
 » *palmata*. ☉ +
 » *tenuifolia*. V +
 » *tripteris*. V +
 Pl. vivaces de toute première importance; culture facile; fleurissant tout l'été; jaune très vif; grand effet.
Coriaria myrtifolia. R Arb
Coris monspeliensis. R S
Cornus canadensis. □
 » *florida*. Arb
 » *Nuttallii*. Arb
Cornus suecica. □
Coronilla cretica. R
 » *emeroides*
 » *Emerus*. Arb
 » *glauca*. R
 » *junceæ*. R ^

Coronilla libanotica. R
 » *montana*. R
 » *scorpioides*. R
 » *valentina*. R
 » *varia*. Pr Ar R Env
 » *viminalis*. R
 » mélange.
Cortusa Matthioli. R O
 » » *grandiflora*. R O
 » *pubens*.
 » *transylvanica*.
Corydalis bulbosa, *tuberosa* ou *cava*.
 (Sous-bois.) Shade. R
 » *cheilanthisfolia*. /// N R
 » *lutea*. /// R (Murs)
 » *nobilis*. R
 » *ochroleuca*. /// R
 » *ophiocarpa*. O Env
 » *thalictrifolia*. R
 » *tomentella*. ///
Cossonia africana. R S
 a large *Morisia hypogæa*.
Cotoneaster

<i>acuminata</i> ,	<i>lucida</i> ,
<i>acutifolia</i> ,	<i>microphylla</i> ,
<i>adpressa</i> ,	<i>moupinensis</i> ,
<i>affinis</i> ,	<i>myrtifolia</i> ,
<i>ambigua</i> ,	<i>nitens</i> ,
<i>angustifolia</i> ,	<i>obtusâ</i> ,
<i>applanata</i> ,	<i>pannosa</i> ,
<i>bullata</i> ,	<i>perpusilla</i> ,
<i>buxifolia</i> ,	<i>præcox</i> ,
<i>compta</i> ,	<i>prostrata</i> ,
<i>congesta</i> ,	<i>rugosa</i> ,
<i>Dammeri</i>	<i>thymifolia</i> ,
<i>Davidiana</i>	<i>tomentosa</i> ,
(<i>horizontalis</i>),	<i>uniflora</i> ,
<i>Dielsiana</i>	<i>villosula</i> ,
<i>divaricata</i> ,	<i>vulgaris</i> ,
<i>elegans</i> ,	var. <i>borealis</i> ,
<i>Franchetii</i> ,	<i>Watereri</i>
<i>Henryana</i> ,	<i>Wheleri</i> ,
<i>humifusa</i> ,	<i>Zabelii</i> .
<i>interregima</i> ,	mélange.

 Excellents arbustes pour rocailles, recherchés des abeilles.
Cotyledon (américains ou *Dudleya*), *cæspitosa*, *farinosa*, *lanceolata*, *laxa*, et *lurida* (Calif.)
Crambe cordifolia, *Kotschyi*, *maritima*, *tatarica*. V
Crawfurdia luteana et *trinervis*.
Crepis aurea. R
 » *blattarioides*. R
 » *montana*. Pr R
 » *pygmæa*. /// R
Crocus multifidus. (Pyr.) Pr R
 » *Salzmanni*. (Maroc) R
 » *suzianus*. R
 » *thommasinianus*. R
 » *vernus*. Pr R
 » *Weldenii*. R
 » *zonatus* R et mélange.
Crossosoma Bigelowii. (Calif.) R
Crucianella stylosa. R Bord ///

Crucianella stylosa carminea.
Cupressus Arizonica. **Arbr**
 » *glabra.* **Arbr** Le plus résistant
 des cyprès. (Hardiest.)
 » *macrocarpa.*
 » *pygmæa.* (**Calif.**)
 » *pyramidalis*; du lac de Garde.
 » » des murs de Verona.

Cyananthus incanus

Cyclamen africanum. **R O**

» *Atkinsii.* **R**
 » *Coum type.* **R O**
 » » mixed vars.
 » *cilicium.* **R O**
 » *europæum.* **R ///**
 » » *Verbanese.*
 » *græcum.* **R**
 » *hederæfolium* (neapol.). **R**
 » » *album.*
 » » *v. græcum.*
 » *repandum.* **R ^**
 » mélange; mixed.

Cynara humilis. **R S**

Cynoglossum

amabile, grande,
azureum, myosotidi-
cheirifolium, florum.
creticum, mélange.
denticulatum,

Cypripedium acaule, parviflorum, ma-
crantum, spectabile. □

La culture des *Cypripèdes*
 par semis est plutôt difficile. Il
 leur faut un sol humifère,
 drainé, à l'ombre.

Cytisus albus.

» *argenteus.*
 » *austriacus.*
 » *autumnale.*
 » *Battandieri* (**Maroc**).
 » *capitatus.*
 » *elongatus.*
 » *grandiflorus.* (**Maroc**)
 » *hirsutus.*
 » *Laburnum* et var. *citrinum.*
 » *leucanthus.*
 » *leucotrichus.*
 » *linifolius.* (**Maroc**)
 » *lusitanicus.*
 » *platycarpa.* (**Maroc**)
 » *nigricans.*
 » *ponticus.*
 » *purgans.*
 » *purpureus.*
 » *radiatus.*
 » *ramentaceus* (Petteria).
 » *sessilifolius.*
 » *scoparius.*
 » *supinus.*
 » *Tommasinii.*
 » *Weldenii.*

Daphne alpina.

» *acutiloba.*
 » *buxifolia* (oleoides).
 » *cannabina.*

Daphne caucasica.

» *Cneorum.*
 » » *major.*
 » *Gnidium.*
 » *Laureola.*
 » *Mezereum.*
 » *Mezereum alba.*
 » *Philippii.*
 » *pontica.*
 » *pseudo-Mezereum.* (**Jap.**)
 » *rupestris* (petraea).
 » *striata.*
 » *Verlotii.*

Daphniphyllum macropodium. **R**

Decaisnea Fargesii. **Arb**

Darlingtonia californica.

Delphinium azureum. **R**

» *Belladonna.* + **V**
 » var. *Mœhreini.*
 » *Brunonianum.* **R**
 » *cachemirianum, verum.* **R**
 » *cardinale.* **R**
 » *cheilanthum.* **R V**
 » *Cossonianum.* (**Maroc**)
 » *cultratum.* **R**
 » *Delavayi.* **R**
 » *elatum.* **R +**
 » *formosum.* **V +**
 » *glaucum.* (**Calif.**)
 » *grandiflorum.* **R V +**
 » » var. *album.*
 » » » *azureum.*
 » » » *nanum.*
 » » remontant.
 » » mélange; mixed

Le *D. grandifl.* est l'une des
 meilleures plantes pour nos
 jardins; il donne tout l'été des
 fleurs d'un bleu superbe et ne
 s'élève pas à plus de 50 centi-
 mètres. Semis facile.

D. grandifl. is one of the best
 flowering plants. Blooms entire
 summer. Flowers of superb
 blue. Plant about 1 2/3 feet
 high. Culture easy.

» *hybridum.* Mélange des meil-
 leures variétés. Excellentes pl.,
 robustes et florifères, donnant
 les plus beaux tons bleus plus
 ou moins vifs, plus ou moins
 violacés; très faciles à élever
 et se développant rapidement.

Assortment of best varieties.
 Excellent plants robust and
 floriferous of strong colours
 ranging from blue to violet.
 Easily and quickly grown.

» *hybridum à fl. doubles.* , Rev.
 Lascelles », King of Delphi-
 niums.

» *montanum.* (**Pyr.**) **R**

» *nudicaule.* **RS**

» *oxypetalum.* **R**

» *superbissimum.* **V**

Delphinium Tatzuenense. R
 » *yunnanense.* R
 » *Zalil. (Verum)* S
 » mélange; mixed.
Dendromecon rigidum. R
Dentaria bulbifera. R
 » *californica.* O
 » *digitata.* R Sous-bois.
 » *enneaphylla.* R Sous-bois.
 » *pinnata.* R Sous-bois.
 » *Tracyi. (Calif.)* R
 » mélange; mixed.
Desmodium canadense. Arb
Dianthus acaulis. R /// (D. frigidus).
 » *alpestris.* R
 » *alpinus.* R ///
 » *alwoodii.*
 » et vars: *atropurpureus*, *car-*
neus, *grandiflorus.*
 » *arboreus.* R ^
 » *arenarius.* R
 » *Armeria.* R Sous-bois. Ar
 » *arvernensis.* R ///
 » *asper.* R
 » *atrorubens.* R
 » var. *splendens.*
 » *Balbisii.* R
 » *banaticus.* R
 » *barbatus.*
 » » *atrorubens.*
 » *bebius.* R
 » *cæsius.* R
 » » *grandiflorus.*
 » *calocephalus.* R
 » *capitatus.* R
 » *Carthusianorum.* Pr R
 » *Caryophyllus.* /// R
 » *ciliatus.* R
 » *cinnamomeus.* R
 » *collinus.* R
 » *Correvonianus.* (Pyr) R
 » *corsicus.* R ///
 » *cretaceus.* R ///
 » *crimson Bedder.* R
 » *crinitus.* ///
 » *croaticus.* R
 » *cruentus.* R
 » *Cyri.* R ☉
 » *deltoides.* R Pr Ar Bord
 » *albus*, » *brillant*», var. *Major*
Sternes, *superbus* et mélange.
 » *fimbriatus.* R
 » *fragrans.* R
 » *frigidus.* R
 » *Friwalskyanus.* R
 » *furcatus.* R
 » *giganteiformis.* R
 » *giganteus.* R
 » *glacialis.* □ R
 » *graniticus.* R
 » *gratianopolitanus.* R
 » *Grisebachii.* R
 » *Hoeltzeri.* R
 » *hungaricus.* R
 » *Huteri.* R

Dianthus hybridus (chinens. × alpin.)
 » *illyricus.* R
 » *Knappii* (fl. jaunes). R
 » *leptopetalus.* R
 » *laciniatus.* R
 » *Lereschii.* R
 » *Liboschitzianus.* R
 » *longicaulis.* R (Mi)
 » *Lumnitzeri.* R
 » *Marshallii.* R
 » *membranaceus.* R
 » *monspessulanus.* Pr R
 » » var. *carmineus.*
 » *Musalæ.* ///
 » *neglectus.* /// R
 » » var. *nanus.*
 » *Pancicii.* R
 » *paucicalyx.* R
 » *pelviformis.* R
 » *petraeus.* R
 » *plumarius.*

L'une des meilleures pl. à bordure et aussi l'une de celles, qui garnissent le mieux les rocs, les sommets, des murs, les pentes arides au soleil; flor. prolongée et abondante; fl. très odorantes.

One of the best for edgings and also to garnish rockeries, tops of walls and slopes. Flowers on long period and abundantly. Very scented.

Dianthus Plumarius vars *bicolor*, *candidus*, fl. pleno, *grandiflorus*, *Her Majesty*, *hortensis*, *laciniatus*, *lilacinus*, *nanus*, *pallidus*, *semperflorens*, *zonatus*.

Ces variétés d'œillets rampants sont excellentes pour former des bordures, garnir des talus secs et le sommet des murs.

These rampant varieties are of similar habit and growth than the above mentioned.

Dianthus plumarius vars. Cyclope (très grandes fleurs (large flowered).

» *Polanensis.* /// R
 » *Pontederæ.* R
 » *præcox.* R
 » *Pritchardii.* R
 » *puberulus.* R
 » *Royssii.* R
 » var. *hybridus.*
 » *saxigenus.* R
 » *scardicus.* ///
 » *Seguieri.* R O ///
 » *semperflorens.* R
 » *serratus* (*pyrenaicus*). R
 » *speciosus.* R
 » *spiculifolius.*
 » *squarrosus.*
 » *Sternbergii.* R
 » *subacaulis.* /// R (Ventoux)

Dianthus var. *pygmaeus*. ///

- » *subfastigiatus*. R
- » *Sundermanni*. R
- » *superbus*. R $\frac{1}{2}$ O Pr
- » " " *nanus*.
- » *superbus* \times *barbatus*. (hybr.)
- » *sylvaticus*. R
- » *sylvestris*. R Pr ///
- » " *grandiflorus*.
- » *Tatrae*. R
- » *tergestinus*. R
- » *vaginalis*. R
- » *Velenowskyi*. R
- » *versicolor*. R
- » *viscidus*. R
- » *mélange*; mixed.

Dicentra chrysantha. (M R)

- » *eximia*. R

Diclytra spectabilis. V

Dictamnus albus. V R

- » *caucasicus*. R
- » *Fraxinella*. V R

Digitalis ferruginea. R

- » *grandiflora* (ambigua). R
- » *hybrida* (grandifl. \times purp.)
- » *lævigata*. R
- » *lanata*. R
- » *lutea*. R Ar Pr
- » *nervosa*. R
- » *parviflora*. R Ar
- » *purpurea*. V
- » " *alba*.
- » " *gloxiniæflora*.
- » *Thapsi*. R
- » *tomentosa* (Corse). R
- » *viridiflora*. R
- » *mélange*.

Les *Digitales* sont des plantes solides, à flor. prolongée; culture très facile.

Reliable, long flowering period, easily grown.

Dioscorea balcanica. Gr O

- » *caucasica*. Gr O
- » *pyrenaica*. (Pyr) R

Diotis candidissima. R \wedge

Diphylleia cymosa. \square

Diplacus aurantiacus, longiflorus, et *salmonæus*. (Calif.) \wedge

Dodecatheon alpinum, *Clevelandii*, *Hendersonii*, *latifolium*, *Mædia*, *pauciflorum*, *radicatum*, *redolens*, *mélange*. R

Doronicum austriacum. R

- » *caucasicum*. R
- » *columnæ*. R
- » *excelsum*. R
- » *Pardalianches*. R O

Dorycnium herbaceum, *hirsutum* et *suffruticosum*. R Af

Douglasia lævigata. /// (U.S.A.)

- » " *compacta*.
- » *montana*. (U.S.A.)

Draba aizoides, *affinis*, *alpina*, *armata*, *aurea*, *Bertolonii*, *borealis*, *bron-*

chialis, *Bornmülleri*, *bruniifolia*, *carinthiaca*, *chamaejasme*, *compacta*, *contorta*, *corsica*, *cuspidata*, *dicranoides*, *Dœrfleri*, *eriocarpa*, *Ferdinand-Coburgi*, *frigida*, *glacialis*, *grandiflora*, *gygas*, *hirta*, *hispanica*, *incana*, *Johannis*, *Kotschyi*, *Lacaitæ*, *lapponica*, *lasiocarpa*, *laxa*, *Loiseleurii*, *magellanica*, *nivalis*, *pyrenaica*, *repens*, *rupestris*, *scabra*, *scardica*, *stellata*, *subamplexicaulis*, *Thomasii*, *Traunsteineri*, *tomentosa*, *tridentata*, *Wahlenbergii*, *mélange*; mixed.

Dracocephalum austriacum. R

- » *alpinum*. R
- » *botryoides*. R
- » *integrifolium*. R
- » *Isabellæ*. R
- » *japonicum*. R
- » *Ruprechtii* et *Ruyschianum*. R
- » *mélange*.

Drosera rotundifolia. Sp

Drosophyllum lusitanicum. \square

Dryas Drummondii. R

- » *integrifolia*. \square
- » *lanata*. R
- » *octopetala*. R
- » *Sundermanni*. R
- » *tenella*. \square

Drypis spinosa. ///

Dudleya, voir *Cotyledon*.

Echinocactus aggregatus. R \wedge

- » *cylindraceus*. \wedge
- » *Grusonii*. R \wedge
- » *polycephalus*. \wedge

Echinocereus, *gonacanthus*. \wedge

Echinopsis Friesii. \wedge

Echinops niveus.

- » *Ritro*. V Ar
- » " var. *Alba*.

Echium Bourgeanum. \wedge

- » *rubrum*. R
- » *simplex*. \wedge
- » *vulgare*. R Ar
- » *Wildpretti*. \wedge

Edelweiss (*Leontopodium*).

Edraianthus bosniacus. ///

- » *caricinus*. ///
- » *caudatus*. /// R
- » *croaticus*. /// R
- » *dalmaticus*. /// R
- » *dinaricus*. ///
- » *graminifolius*. /// R
- » *Kitaibellii*. R
- » *tenuifolius*. /// R
- » *mélange*; mixed.

Elsholtzia Stauntonii. R V

Empetrum nigrum. T R \square

Endressia pyrenaica. (Pyr) R

Enkianthus japonicus. Arb

- » *distachya*. R S

Ephedra altissima. R S

- » *helvetica*. S Ar ///

Ephedra procera. R
Epigea repens. — □
Epilobium alpinum. N H R
 » *angustifolium.* O R Ar Env
 » *Fleischeri.* R /// (Dodonæi).
 » *Hectori.* R
 » *hirsutum.* H
 » *obcordatum.* R
 » *origanifolium.* R N
 » *pedunculare.* H
 » *pubens.* R N
 » *rosmarinifolium.* R Ar ///
 » » *var. atrosanguineum*

Epipactis atrorubens, latifolia et palustris. Orchidéées terrestres. □

Eranthis cilicica et hyemalis. Pr R

Eremostachys lacinata (iberica). V R

Eremurus
aurantiacus, him. X robustus.
Bungei, Kaufmannianus,
Elwesianus. lactiflorus,
 » *albus.* robustus,
himalaicus, superbus,
spectabilis. Tubergenii.
 mélange; mixed.

Erica arborea. R △
 » *australis.* R
 » *carnea et var. alba.* R
 » *ciliaris.* R □
 » *cinerea.* R
 » *lusitanica.* △
 » *multiflora.* R
 » *scoparia.* T R
 » *stricta (corsica).* R S Ar
 » *tetralix.* □
 » *vulgaris.* R

Erigeron alpinus. R
 » *aurantiacus.* R
 » » *var. hybrides.*
 » *caucasicus.* R
 » *cilicicus.* R
 » *compositus.* R
 » *elatior.* V
 » *flagellaris.* R Bord Ar T
 » *galatelloides.* R
 » *glabellus.* R Bord
 » *macranthus.* R
 » *multiradiatus.* R
 » *oreganus.* R
 » *pulchellus.* R
 » *radicatus.* R
 » *salsuginosus.* R
 » *speciosus.* V R
 » *trifidus.* R
 » *uniflorus.* R
 » *Villarsii.* R
 » *mélange; mixed.*

Erinacea pungens (Violet flowers).
 R S Arb

Erinus alpinus. /// R
 » *vars. albus et carmineus.*
 » *hirsutus.* /// R
 » » *albus.* /// R
 » *hispanicus.* /// R
 » *mélange; mixed.*

Eriogonum compositum. R

» *Jamesii.* R
 » *Lobbii.* R ///
 » *marifolium.* R
 » *ochrocephalum.* R
 » *var. agnellum.* R
 » *ovalifolium.* ///
 » *parvifolium.* R
 » *racemosum.* R
 » *stellatum.* R
 » *mélange; mixed.*

Eriophorum angustifolium, alpinum, latifolium, Scheuchzeri, vaginatum. H T Pal

Eriophyllum cæspitosum. R /// Ar

» *confertiflorum.* R
 » *lanatum.* R

Eritrichium nanum. /// □ T

Erodium amaranum. R ///
 » *aethiopis.* R
 » *daucoides.* R ///
 » *geifolium.* R
 » *gruinum.* R ⊙
 » *Guicciardii.* /// R
 » *hymenodes.* R ///
 » *lysimachioides.* R
 » *macradenum.* R ///
 » *Manescavi.* ½ O R Pr
 » *Mourettii (Maroc)* O
 » *olympicum.* R
 » *petræum.* R ///
 » *romanum, supracanum et tor-diloides.* R
 » *Veillardii.* R
 » *mélange.*

Eryngium alpinum (Panicaud ou Chardon bleu des Alpes, alpine Seaholly), R V Pr +

» *alpinum grandiflorum.*
 » *amethystinum.* R
 » *Billardieri.* R
 » *Bourgati.* R Ar + La merveille des Pyrénées !
 » *cæruleum.* Ar V +
 » *florariense.* R V +
 » *giganteum.* R Ar Pr +
 » *var. superbum.*
 » *macrocalyx.* R
 » *maritimum.* R V (Seaholy).
 » *palmatum.* R
 » *planum.* Ar V +
 » *serbicum.* R V +
 » *spinalba.* R Ar ///
 » *violaceum.* V +

The Sea Hories are of the best and most reliable of the alpine plants. Can be cultivated in the open as ornamental perennials as well as in the rockgarden and to be cut or dried for winter. Flowers, stems and leaves of splendid blue. Seeds slow to germinate. E. alp. can be especially recommended.

Erysimum Allionii. ♂

- » aurantiacum. R
- » australe. (Py) R
- » Kotschyianum. ///
- » linearifolium. R
- » linifolium. R
- » nanum. R
- » ochroleucum. (verum.) R ///
- » pachycarpum. ///
- » pectinatum. R
- » pulchellum. R ///
- » pumilum. ///
- » purpureum. R
- » rupestre. ///
- » mélange.

Erythraea Centaurea. R ♂ Med

- » diffusa, linearifolia, littoralis, maritima, ramosissima, rumelica, venusta. T

Erythronium albidum. R

Erythronium Dens-canis. O R

- » giganteum. R
- » parviflorum. R
- » revolutum « Rose beauty » R
- » sibiricum. R O

Eschscholzia aurantiaca. B Ar +

Plante semi-vivace naine qui se ressème d'elle-même avec abondance et donne toute l'année et jusqu'en hiver de grandes fl. de pavot d'un orangé très vif.

Dwarf half hardy perennial which seeds itself abundantly and bears large flowers of clear orange till winter.

Eschscholzia californica vars. et mélange.

Les variétés d'Eschscholzia sont nombreuses et très brillantes. Elles vont du blanc pur à l'orangé le plus vif.

Eucalyptus globulus. ^

Eucomis punctata. ^

Eupatorium ageratoides. V +

- » cannabinum. H
- » verticillatum. R V A rom

Euphorbia altissima. R Ar

- » biglandulosa. R
- » Chamaesyce. Ar
- » Characias. R
- » dendroides. R ^
- » exigua. R
- » Gerardiana. R
- » graeca. R
- » Lathyris. R Med
- » Myrsinites. ///
- » palustris. H
- » polychroma. R
- » robusta. R
- » spinosa. R ///
- » stricta. R
- » variegata. R
- » Welwitschii.
- » mélange.

Euphrasia lutea et montana. Pr Med

Eurotia lanata. R

Evonymus latifolius. Arb

Exochorda grandiflora. Arb

Falcaria scioides. R Env

Fallugia paradoxa. R Arb

Farsetia eriocarpa. R Ar ///

» clypeata. Arb

Fendlera rupicola. Arb

Ferula communis, glauca Linkii. V

Festuca Crinum-ursi. Bord R Ar

» glauca. Ar R

» hungarica. R

» rigida. R

Foeniculum atosanguineum. R Med

Forsythia europæa. Arb

Fragaria indica. R Bord ///

Francoa appendiculata. R

Frasera speciosa et puberulenta. R

Fremontia californica, mexicana. ^

Fritillaria armena. R

» biflora. R

» caussolensis. R

» delphinensis. H R Pr

» imperialis. V R

» involucrata. R

» kamtschatkensis. R

» lanceolata. R

» Meleagris et alba. R

» Moggridgei. R

» neglecta. R

» pallidiflora. R

» Purdyi. R

» pyrenaica. R

» Raddeana. R

» recurva. R

» tenella. R

» mélange; mixed.

Fumana Bonapartei et laevipes. ///

Funkia (Hemerocallis ou Hostea).

» chinensis, glauca,

» cordata, marginata

» decordata,

» gigantea, Sieboldii.

Gagea tenuifolia et lutea. R

Galactites tomentosa. R

Galanthus Elwesianus et nivalis. R

» plicatus. R

» robustus præcox. R

Gaillardia atosanguinea. V

» var. « Colibri ».

» grandiflora et var. fl. pl.

Belle plante vivace à très grandes fl. de soleil, rouge et jaune ; grand effet ; culture facile (juillet-décembre).

Galium maritimum. R

» purpureum. R

» rotundifolium. R

» rubrum. R

» tenue. R

» verum. Pr R

Galtonia candicans. R

Gaultheria procumbens et Shallon. □

Gaura Lindheimeri. V Ab +

Gaya Lyallii. (N.-Zél.)

» simplex. R

Genista ætnensis. R Arb

» alba. R Arb

» Andreana R

» anglica. R ///

» anxantica. R

» canariensis. R ^

» candicans. R ^

» cinerea. R ///

» var. « Daisy Hill ».

» Dallimoreana. R

» dalmatica. R

» ephedroides. R

» falcata. R

» ferox. R

» florida. R ^

» germanica. R

» hispanica. R

» horrida. R ///

» juncea. Arb

Le brillant Genêt jaune d'Espagne, l'un de nos meilleurs et plus solides arbustes.

The brilliant yellow Spanish Broom is one of our best and most reliable shrubs.

Genista monosperma. R ^ Arb

» occidentalis. R

» pilosa. R ///

» polygalæfolia. R

» purgans. R ///

» radiata. R

» sagittalis. Pr R Ar

» scoparia. R ///

» Scorpius. R

» sibirica. R

» sulphurea. R Arb

» tinctoria. Arb R

» triacanthos. R

» triquetra. R ///

» Villarsii. R

» en mélange; mixed.

Tous ces Genêts sont excellents pour garnir les rocailles au soleil. Floraison prolongée, plantes solides.

All these Brooms are excellent for sunny exposures and add colour to the rock garden. Long flowering period and a reliable plant.

Gentiana acaulis. R Pr Bord

» grandiflora.

» acaulis, var. pyrenaica. (Pyr)

» alpina (vrai). R □

» Amarella. ○

» Andrewsii. H

» angulosa. T R ///

» angustifolia. R Bord /// ½ O

La plus belle des Gentianes et la plus solide. The most beautiful and reliable of the Gentians of groupe acaulis.

» asclepiadea. H ½ O

Gentiana vars. alba et grandiflora.

» baikalensis. R

» barbata. ♂

» bavarica. T Sp □

» brachyphylla. T R □

» Burseri. T Sp (Pyr)

» calycosa. R

» campestris. Pr R ○

» caucasica. R

» ciliata. R

» Clusii. R

» crinita. R

» cruciata. Pr R

» dahurica. R

» decumbens. R

» depressa. R

» detonsa. R T

» dinarica. R Bord

» excisa. R Pr Bord

» Farreri. R

» Favratii. R ///

» Fetisowii. R

» Freyniana. R T

» frigida. □ T

» Frœlichii. T R

» germanica. ○ Pr R

» Grombcewskii. R

» holopetala. □ R

» imbricata. Sp □

» Kesselringii et var. alba. R

» Kochiana. R T Bord

» Kurroo. R

» Lagodechiana. R T

» var. grandiflora.

» lutea. R Pr Med

» macrophylla. R

» Newberryi. R □

» nivalis. T ○

» Olivieri. R

» pallida. R

» pannonica. R T

» Parryi. R

» phlogifolia. R

» Pneumonanthe. T H

» Przewalskii. R

» pterocalyx. R

» puberula. R T

» pumila. R □

» punctata. T R

» Purdomii. R

» purpurea. T R

» » vars. alba, nana, pallida.

» pyrenaica. (Pyr) T R

» rigescens. R □

» Rostani. T Sph

» Sceptum. T H

» schistocalyx. H R

» septemfida. R H T

» vars. angustifolia, latifolia, splendida.

» straminea. R

» tenella. Pr ○ T

» tianschanica. R

» tibetica. R

» Veitchiorum. R □

Gentiana verna. R T Pr

» var. grandiflora.

» Walujewi. R

» mélange; mixed.

Geranium aconitifolium (rivulare). R

» albanum. R

» albiflorum. R

» amatum. R

» argenteum. R ///

» var. roseum.

» Bergianum. R

» bohemicum. R ♂

» cinereum. R ///

» cæruleum. R

» collinum. R

» Endressi. R Sous-bois.

» eriostemon. R

» var. carneum.

» Farreri. R

» Fremontii. R

» grandiflorum. R

» ibericum. R

» lancastriense. R

» lividum. R O

» macrorrhizum. R O

» nodosum. H R

» pallens. R

» palustre. H R

» phæum. Pr R

» platyanthum. R

» platypetalum. R

» pratense. R Pr

» var. bicolor.

» prostratum. R ///

» pseudo-sibiricum. R

» sanguineum. R Ar

» » album. R

» sessiliflorum. R

» subcaulescens. ///

» var. pallidum.

» sylvaticum et roseum. R O

» Thunbergii. R

» mélange; mixed.

Gerardia virginica. R

Gerbera Jamesoni. ^ + s et hybrides.

Geum atrococcineum. R H Pr +

» Borisii. R

» calthifolium. R

» coccineum. V + R

» var. « Fire Ball »

» florariense. R

» Heldreichii. R

» » var. magnificum.

» heterocarpum. R

» hybridum Dolly North, John

Bradshaw et Mrs. Bradshaw.

» Jankae. R

» macrophyllum. R

» magellanicum. R

» montanum. R Pr

» vars. aurantiacum et maximum.

» pyrenaicum. R Pr

» reptans. ///

» rhaeticum. R

» rivale. H Pal

Geum vars. pallidum.

» triflorum. R

» mélange; mixed.

Gilia californica, coronopifolia, densifolia et nudicaulis. R

Gillenia stipulata et trifoliata. V R

Gladiolus byzantinus, illyricus, imbricatus, palustris, primulinus, segelum, tristis. R

Glaucium Burbanks' hybrids. R Ar

» corniculatum. Ar

» luteum. R Ar

» rubrum. V A

» Serpieri. Ar R

» squamigerum. R

» tricolor. V R Ar

» mélange; mixed.

Glaux maritima. R H

Globularia Alypum. ///
^ R

» bellidifolia. ///

» cordifolia. ///
R Ar Bord

» » alba.

» nana. ///
R

» nudicaulis. R Bord

» salicina. R

» trichosantha. R ///
Ar

» vulgaris, var. alba. R Ar

» mélange; mixed.

Gnaphalium norvegicum et supinum. R

Goodenia (Selliera) repens. H

Grindelia squarrosa. V

Gymnadenia albida. Sp □

» (Orchis) conopea. R □

» odoratissima. □

Gymnolomia multiflora. R

Gypsophila arenaria. R

» cerastioides. R ///
R

» fratensis

» paniculata. V + Ar Pr

» vars. « Bristol Fair » et fl. pl.

» » flore-pleno.

» repens. R ///
Ar

» var. rosea.

» silenifolia. R

» Struthium. R

» transylvanica. R

» trychotoma. R

Haberlea Ferdinand-Coburgi. ///
N

» latifolia. ///

Hacquetia Epipactis. O Sous-bois.

Hasseanthus multicaulis. R

Hedysarum exaltatum. R

» obscurum. R

Helenium autumnale. V

» Hoopesi. V + R

Helianthella uniflora. V R

» quinquaenervis.

Helianthemum alpestre. R ///
R

» apenninum (blanc)

» atrosanguineum (rouge vif)

» Brillant (red and yellow).

» canum (jaune; yellow). ///
R

» Chamaecistus. ///

» cruentum (rouge vif).

» cupreum (cuivre).

Helianthemum Fumana (jaune). ///
 » *grandiflorum* (jaune). Pr ///
 » *var. album*.
 » *guttatum*. T \wedge (jaune)
 » *hirtum* (jaune).
 » *mutabile* (changeant).
 » *pilosum* (blanc).
 » *polifolium*. (blanc).
 » *Pritchardi* (rose).
 » *pulverulentum* (blanc).
 » *roseum* (rose clair).
 » *rosmarinifolium* (jaune). ///
 » *Tuberaria*. R \wedge (jaune).
 » *vulgare* (jaune). Bord. Pr ///
 » mélange; mixed.

Ce sont des pl. à gracieux
 feuell. persistant, aux fl. nom-
 breuses, se succédant presque
 toute l'année quand on a soin
 de couper les tiges après la
 fleur; culture très facile. Pl.
 naines et touffues, excellentes
 pour les rochers et talus arides.
 Lèvent facilement et rapide-
 ment. Excellentes pour bor-
 dures.

The Rockroses are the best
 pl. for sunny positions, barren
 slopes and rockgardens. They
 are one of the glories of the
 alpine gardens. Easy culture,
 flower abundantly during spring
 and summer.

Helianthus annuus ruber.

multiflorus. V

» *orgyalis*. V

Helichrysum angustifolium, anatoli-
 cum, Stœchas.

Heliopsis gratissima et *scabra*. V +
Helleborus altifolius, colchicus, cor-
 sicus, cupreus, foetidus (Sous-
 bois), hybridus, istriacus, Kochii,
 niger (Christmas Rose), occiden-
 talis, odorus, purpurascens, viri-
 dis et mélange.

! *onias bullata*. R

Hemerocallis Middendorffii. V

» *flava*. V

» *Forrestii*. V

Heracleum Mantegazzianum. V H O Ab

L'une des meilleures pl.
 mellifères; formes gigantes-
 ques; belle pl. à isoler ou à
 semer dans les lieux ombragés
 et humides.

One of the best plants to
 attract bees, very large lone
 growing. Splendid plant to
 naturalize or to grow in shady
 moist positions.

» *pyrenaicum*. V O H (Pyr.)

Hermium Monorchis. T \square

Herniaria caucasica, glabra, hirsuta et
incana. Tap R ///

Hesperaloe Engelmannii. R

Hesperis dinarica, lutea. R

» *matronalis* (Rocket.)

» » *var. candidissima* V +

Hesperocallis undulata. R

Heuchera americana, cylindrica, Drum-
 mondii, glabra, hispida, pilosa,
 pilosissima, purpurascens, ru-
 bescens. R O

» *sanguinea*. R + $\frac{1}{2}$ O.

» *vars. alba*, *atrosanguinea*, pal-
 lens et splendens.

» mélange.

Hibiscus militaris. V H

» *palustris*. V H

» *roseus*. V

» » *var. Meehan's Pink*.

» *syriacus*. Arb

Hieracium albidum. R ///

» *aurantiacum*. R Pr Ar ///

» *bombicinum*.

» *lanatum*. R /// S

» *marmoreum*. R

» *stoloniflorum*. R Pr Ar

» *villosum*. R

Hippocrepis comosa. R

Hippophaë rhamnoides. Arb

Hladnikia Golaka. R

Homogyne alpina. R O

» *discolor*. R

Horminum pyrenaicum. R O

Houttuynia cordata. H Pal

Hugueninia tanacetifolia. R O

Hutchinsia alpina. /// N

Hyacinthus amethystinus. R

» *leucophæus* et *romanus*.

Hydrangea aspera et *Sargentiae*. Arb

» *grandiflora*

Hydrastis canadensis. O Med

Hydromecon vernale. O

Hydrophilum virginianum. R

Hylomecon vernalis. O

Hyosciamus niger. Jusquiame Med.

Hypericum Androsæmum. R O

» *bupleuroides*. Arb

» *calycinum*. Env O Bord Ar

» *chrysostictum*. R

» *Coris*. /// R S Ar

» *Degenii*. /// R

» *densiflorum*. R

» *elongatum*. R

» *fragile*. R

» *galioides*. R

» *Gebleri*. R

» *Henryi*. R

» *hircinum*. Ar R

» *hirsutum*. R Pr

» *Hookerianum*. R

» *humifusum*. R

» *Kalmianum*. Arb R

» *Kotschyanum*. /// R

» *lysimachioides*. R

» *montanum*.

» *nummulariæfolium*. ///

» *olympicum*. R

» *origanifolium*. /// R

Hypericum patulum. (Rose de Saron).

- » *grandiflorum.*
- » *perforatum.* Pr Ar Med
- » *polyphyllum.* Arb
- » *prolificum.* Arb
- » *ptarmicæfolium.* R ///
- » *repens.* Bord /// Ar Tap
- » *rhodopeum.* R
- » *Richeri.* R
- » *rumelicum.* R
- » *sikkimense.* R
- » *tomentosum.* R
- » *transylvanicum.* R
- » *van Fleeti.* Arb R +
- » *Wilsonii.* R
- » mélange; mixed.

Hyssopus officinalis. R /// Ar

- » vars. *albus*, *aristatus* et *ruber*.
- » mélange; mixed

Iberis Candolleana. /// R

- » *Garrexiana.* R Ar
- » *gibraltarica.* R /// Ar
- » *Jordani.* R ///
- » *petræa.* R ///
- » *saxatilis.* /// R Tap
- » *sempervirens.* R /// Ar
- » *compacta.*
- » *Snow Flake*

» *spathulata.* ♂ R ///

» *taurica.* /// Ar

» *Tenoreana.* R

» *umbellata.* ♂ R

» *ventosica (pygmæa).* /// Tap

Ilex Aquifolium. Arb

» *opaca.* Arb

Illicium anisatum. Arb (Japon)

Impatiens glandulifera. O R

» *Noli-tangere.* O

Imperatoria angustifolia *Ostruthium.*
R O

Incarvillea brevipes. R V

» *Delavayi.* R V

» *grandiflora.* R V

» *Olga.* V R

» *sinensis.* R

» *variabilis.* R

» var. *lutea.*

Indigofera Dosua. Arb R

» *Potanini.* Arb R

Inula ensifolia. R Bord Ar

» *glandulosa.* V +

» *grandiflora.* R

» *Helenium (aulnée).* Med

» *macrocephala.* V

» *Maretti.* R (Atlas)

» *montana.* R

» *rhizocephala.* R

» *Royleana.* R V

» *viscosa.* R

Ionopsidium acaule. ☉

Ipomœa pandurata. Gr

» *leptophylla.* (Gr. U.S.A.)

» *rubro-cœrulea* (azur intense). Gr

Iris acoroides. H V

» *arenaria.* S

Iris atrofusca. R S

» *aurea.* V

» var. *orientalis.*

» *biflora.* R

» *biglumis.* R

» *bosniaca.* R

» *bucharica.* R

» *Bulleyana.* R

» *caespitosa.* R

» *Cathalinæ.* R

» *caucasica.* R

» *Cengialti.* R

» var. *Loppio.*

» *Chamæiris.* R

» *chrysographes.* R

» *Clarkei.* R

» *columicata.* R

» *dænensis.* R

» *Delavayi.* R

» *dichotoma.* R

» *Douglasiana* et var. R

» *ensata.* R V

» *Fischeriana.* R

» *flavissima.* R

» *florentina.* R V

» *foetidissima.* O R (Sous-bois)

» *Fontanesii.* (Maroc)

» *Forrestii.* V R

» *fragrans.* R

» *fulva (cuprea).* H Pal

» *furcata.* R

» *germanica.* R V

» *gigantea.* V R

» *graminea.* R O

» *Guldenstædtiana.* V R

» *halophila.* R

» *hexagona.* H R

» *hispanica.* R V

» *histrio.* R

» *histrioides.* R

» *Hoogiana.* R S

» *Hookeri.* R

» *humilis.* R

» *hungarica.* R

» *hybrides des jardins.* Mixed.

(nombr. var. en mélange.)

» *hyerensis.* R

» *Illyrica.* R

» *italica.* R ///

» *japonica.* ^

» *Junoniana.* R V

» *Kæmpferi (lævigata).* H V

» *Kamaonensis.* R

» *Koreana.* R

» *Korolkowi.* R

» *lævigata.* H V

» *Leichtlini.* R S

» *longipetala.* R

» *Louisiana* var. *Delta.* H

» *Loppii.* R

» *lusitanica.* R

» *lutescens.* R

» *macrosiphon.* R

» *Mandaliscæ.* R

» *mandchurica* (en *Mandchuria*).

Iris mellita. R
 » Milesi. R
 » missouriensis. R
 » mongolica. R
 » Monnieri. V R
 » musulmanica. R
 » Nertchinskia. R
 » notha. R
 » ochroleuca. R
 » var. orientalis.
 » orchioides. R S
 » orientalis. R
 » oxypetala. R
 » pabularia. R V
 » Pallasii. V
 » pallida. V /// R
 » vars. atrocoerulea, violacea et
 Veronæ.
 » palustris (ex. Mandchuria).
 » polonica. R
 » prismatica. R
 » » purpurea.
 » Pseudacorus. H Aq Pal
 » » var. fol. varieg.
 » pumila. R
 » vars. mélange.
 » pyrenaica. R V Pr.
 » Regelio-Cyclus. R S
 » Reichenbachiana. R
 » rhætica. /// R
 » sambucina. R V
 » sanguinea et sag. alba. R
 » serbica. R
 » Shrewei. R
 » setosa. R
 » » canadensis.
 » sibirica. H R V
 » vars. alba, grandiflora, Mac-
 Doners, montana, orientalis
 et præcox.
 » Sintenesii R
 » Sogdiana. R
 » squalens. R V
 » statellæ. R
 » stolonifera. R
 » stylosa. V Bord.
 » vars. alba et cretica.
 » sulphurea. R
 » Taitii. R
 » Talischii. R S
 » tectorum. R
 » » var. lilacina.
 » tenax. V R Ar
 » Thunbergii. R
 » tingitana. R
 » Tolmiæana. R
 » transsylvanica. R V
 » tricuspis. R
 » tridentata. R
 » tuberosa. ^ R
 » varbosana. R
 » variegata. R
 » versicolor. R H
 » » var. Columnæ.
 » virginica. R H

Iris Warleyensis. R
 » Watsoniana. R
 » Wilsonii. R
 » xiphioides. R Pr
 » mélange; mixed.
Isatis alpina. R
Isomeris arborea. Arb
Isopyrum thalictroides. O R
Jasione humilis. R
 » montana. R
 » perennis. R
 » pyrenaica. R
Jasminum fruticans. Arb
 » Wallichianum. Arb
Jeffersonia diphylla. O
Juniperus Cedrus. Arb ^
 » communis pyramidalis. R
 » foetidissima. Ar
 » nana. Arb Ar
 » Oxycedrus. Arb ^
 » phœnicea. Arb ^
 » Sabina. Arb Ar
 » scopulorum. Arb
Kalmia angustifolia, glauca, latifolia et
polifolia. R
Kernera alpina et saxatilis. /// R
Kirengeshoma palmata. ½ O R
Kniphofia (Tritoma)
 aloides, Nelsoni,
 caulescens, nobilis,
 gracilis, præcox,
 grandiflora, semperflorens,
 hybrida, Tuckii,
 Nathaliæ, Uvaria.
 Superbes pl. à fl. rouge et
 jaune; cult. et semis faciles.
 The Flamesflowers are superb
 plants bearing red and yellow
 flowers. Raised from seed and
 cultivation easy.
Lactuca muralis nigra. R
 » perennis R /// et var. alba.
Lagerstromia indica. Arb
Lamium longiflorum. R
Laserpitium gallicum, latifolium.
Lathyrus Boissieri. V Gr
 » cirrhosus. R Pyr
 » ensifolius. R
 » grandiflorus. V Gr Env
 » latifolius. V + Ar Env
 » vars. albus et roseus.
 » maritimus. R
 » neurolobus. R ///
 » pratensis. R
 » rotundifolius. V
 » splendens (Pride of Califor-
 nia). ^
 » strictus. R
 » sylvestris. Ar
 » tingitanus. R
 » mélange.
Laurentia Michellii et tenella. R
Laurus Benjoin. Ar
 » lusitanica. Ar
 » nobilis (Greecian Laurel).

Lavandula delphinensis. Ar Bord

- » dentata. \wedge
- » lantica. (Maroc) \wedge
- » mairei. (Maroc) \wedge
- » maroccana. \wedge
- » multifida. \wedge
- » officinalis. R Bord Ar Ab
- » vars. compacta et munstead var.
- » pedunculata. R
- » pyrenaica. R Ab
- » Spica. R Ab
- » Stœchas. R
- » mélange; mixed.

Lavatera arborea.

- » thuringiae.

Lechea thymifolia. R ///

Ledum grœnlandicum,
glandulosum.

Leiophyllum buxifolium. R

Leontopodium alpinum (Edelweiss).

Semer dans un sol léger et tenir
plutôt sec; repiquer jeune et
cultiver au soleil et dans sol cal-
caire. Diviser tous les deux ans.

Sow in a light moderately
dry soil; prick out when young
and grow in calcarous soil
sunny position. Divide every
two years.

Leontopodium altaicum.

- » calocephalum.
- » florariense.
- » Leontopodioides.
- » præcox.
- » macrocephalum.
- » sibiricum.

Lepachys pulcherrima. R

Lepigonum rubrum. R

Leptodactylon californicum et Nuttallii.

Leptotœnia multifida (Oregon). R

Leucojum autumnale, trychophyllum et
vernum. R

Leucothœ Catesbaei R

Leuzea conifera. R ///

- » longifolia. R
- » macrocephala. R ///

Levisticum officinale. V R Med

Lewisia Columbiana. R S

- » var. rosea.
- » Finchii. R S
- » rediviva. R

Leycesteria formosa. Arb

Liatris graminifolia pycnostachia, sca-
riosa et spicata.

Libertia formosa, ixioides grandiflora.

Ligularia sibirica. V R

Ligusticum pyrenaicum. R (Pyr)

Ligustrum coriaceum. Arb

- » Delavayanum. Arb

Lilium albanicum. (Balkans) R

- » auratum et var. rubro-vitatum.
(Japon)
- » Battemaniae. R
- » bulbiferum (bulbils or seed). R
- » californicum. R

Lilium candidum. V

- » carniolicum. R
- » chalcedonicum.
- » colchicum. R
- » Columbianum. V
- » concolor. R
- » cordifolium. V
- » croceum. V ///
- » dahuricum. R
- » dalmaticum. O
- » Davidii.
- » elegans et var. Al. Wilson.
- » formosanum
- » giganteum. O
- » » var. himalaicum.
- » Humboldtii. O
- » incomparabile. R
- » Jankæ. R O
- » japonicum. R
- » Kelloggii. R
- » Kesselringianum. R
- » Kramerii. R
- » longiflorum. R
- » Lowii. R
- » macrophyllum. R
- » » var. magnificum.
- » Martagon. Sous-bois. R O
- » vars. album fol. atrosanguineum et major.
- » Maximowiczii et var. grandiflorum.
- » medeloides. (Jap.) R
- » monadelphum. R
- » nepalense. (Himal.) R
- » occidentale. R
- » ochraceum. R
- » pardalinum. R
- » parviflorum. R
- » platiphyllum. R
- » pomponium. R L'un des joyaux
des Alpes-Maritimes. C'est un
martagon à fl. écarlates;
facile à élever de semis, soleil.
Near Chalcedonicum; one of
the jewels of the Maritime Alps.
Resembling L. Martagon but
with scarlet flowers. Easily
raised from seed. Sunny posi-
tion.
- » pyrenaicum. O R (Pyr.)
- » regale. V R O
- » rubellum. R
- » sulfurgale. R
- » superbum. R
- » Szowitzianum. R
- » tenuifolium. R V
- » Wallichianum. V
- » Washingtonianum. V
- » var. purpureum.
- » Willmottii. V
- » mélange; mixed.

Limnorchis Habenaria. (Canada) \square

Limoniastrum monopetalum. R S \wedge

Linaria alpina. R ///

- » vars. alba, concolor et rosea.

Linaria anticaria. R
 » *bipartita.* (Maroc)
 » *cilicica.* Env R
 » *Cymbalaria.* /// O R env.
 » » alba.
 » *dalmatica.* R Ar
 » *faucicola.* R ///
 » *italica.* R Ar ///
 » *organifolia.* /// R
 » *petraea.* /// R
 » *pilosa.* ///
 » *præalta.* R
 » *purpurea.* V R Ar
 » *striata.* Ar /// Ab
 » *supina.* R
 » *triornithophora.* /// R
 » *tristis.* R
 » *ventricosa gaulisii.* R
 » mélange; mixed.
Lindelofia spectabilis. R
Linnaea borealis et canadensis. T
Linosyris vulgaris. R + Ar
 » var. *splendens.*
Linum africanum. R
 » *alpinum.* R
 » *austriacum.* R ///
 » *campanulatum.* R /// Ar
 » *capitatum.* R
 » *catharticum.* Pr R ⊙
 » *collinum.* R ///
 » *corymbiferum.* R ///
 » *extra-axillare.* R
 » *flavum.* R /// Pr Ar
 » *gallicum.* R Ar
 » *glabrescens.* R
 » *glandulosum.* R
 » *grandiflorum (écarlate).* ⊙
 » *hirsutum.* /// R
 » *hologynum.* R ///
 » *hypericifolium.* ///
 » *julicum.* R
 » *Lewisii.* R et var. *variegatum.*
 » *montanum.* R ///
 » *narbonense.* R V +
 » *perenne (sibiricum).* V R Ar
 » vars *album et mixed.*
 » *salsoloides.* /// R
 » *strictum.* ⊙ R
 » *tenuifolium.* /// (à fl. roses).
 » *viscosum (à fl. carmin).* R
 » mélange; mixed.
Liparis Læselii. Sp □
Lithosphragma heterophylla.
Lithospermum angustifolium. R
 » *Froebelii.*
 » *Gastonii.* ///
 » *graminifolium.* /// R
 » *intermedium.* /// R
 » *oleoides.* ///
 » *petraeum.* /// R
 » *purpureo-cœruleum.* O R
 » *Sibthorpiatum.* R
Lloydia serotina. T R □
Lobelia cardinalis (vrai). H + R

Lobelia fulgens. V +
 » *Gerardii.* V +
 » *inflata.* R
 » *ringens.* R T
 » *syphilitica.* H et var. *alba.*
 » mélange; mixed.
Lonicera alpigena. Arb O
 » *alsenosmoides.* Gr
 » *arborescens.* R Arb
 » *etrusca.* R Gr
 » *Giraldii.* R
 » *Henryi.* R Gr
 » *implexa.* Gr
 » *Kochneana.* Arb
 » *multiflora.* Arb
 » *nigra.* Arb O
 » *pyrenaica.* R ///
 » *syringantha.* Arb
 » *tatarica.* Arb
 » *tibetica.* Arb
Lotus corniculatus. Pr R Ar
 » *crassifolius.* R
 » *creticus.* R
 » *Tetragonolobus.* H Pal
 » *uliginosus.* R
Lunaria rediviva. R O Sous-bois.
Lupinus arboreus.
 » » *hybridus.*
 » *californicus.*
 » *confertus.*
 » *Johnsonii.*
 » *luteus.* ♂ R
 » *polyphyllus.* V + R
 » vars. *bleue, rose tendre, rose vif,*
 » *violet, blanc, etc.*
 » *pubescens.* R
 » mélange; mixed.
Luzula albida. Sous-bois.
 » » var. *rubra.*
 » *nivea (sous-bois).*
 » *sylvatica (idem).*
 » mélange; mixed.
Lychnis alpina. R ///
 » » var. *alba.*
 » *Arkwrightii.* R
 » *chalconica (Jerusalem Cross).*
 » var. *carnea.*
 » *coronaria.* V Ar V R +
 » vars. *alba et atrosanguinea.*
 » *Flos-cuculi.* H Pr
 » *Flos Jovis et var. alba.* R Pr
 » *fulgens.* R
 » *Haageana.* R
 » *Lagascæ (Petrocoptis).* ///
 » *viscaria.* R Pr
 » vars. *alba et splendens.* V
 » mélange.
Lysichiton kamtschatkense. H R
Lysimachia atropurpurea. R Pr
 » *clethroides.* H R
 » *ciliata.* R H
 » *dahurica.* R H
 » *Delavayi.* R
 » *Ephemerum.* R H Pal

Monarda fistulosa (thé d'Oswego). V
 » *florariensis*. V + Arom
 » *Kalmiana*. V Med +
 » *Ramaleyi*. V
 » *superba*. V R Arom Med +
 » *violacea*.
 » mélange; mixed.

Morina longifolia. R

Mulgedium alpinum. O
 » *Bourgæi*. O Sous-bois.
 » *Plumieri*. R

Muscari botryoides. R
 » *comosum*. Ar R Pr
 » *polyanthum*.
 » *populeum* (Atlas). R

Myositidium nobile. (N.-Zél.) □

Myosotis alpestris et vars. hortie; var.
 » » *nana*.

» *australis*. R
 » *cæspitosa*. R
 » *lithospermifolia*. R
 » *oblongata*. R
 » *palustris*. H
 » vars. *grandiflora*, *nana* et *sem-perflorens*. H
 » *Rehsteineri*. Pal
 » *rupicola*. R
 » *sylvatica* et *sylv. alba*. R
 » *virginiana*. R
 » *Welwitschii*. R

Myrica carolinensis, *cerifera*. Arb
 » » *Gale*. Arb

Myrrhis odorata. O Pr Med

Nandina domestica. Arb

Narcissus Barrii. V

» *Bulbocodium*. Pr R
 » *calicicola*. R
 » *dubius*. R
 » *Jonquilla*. Pr R
 » *juncifolius*. (Pyr) R
 » *moschatus*. (Espagne) R
 » *muticus*. (Pyr)
 » *poeticus*. Pr R
 » *Pseudo-Narcissus*. Pr. (Daffodil)
 » *radiiflorus*. Pr
 » *Triandrus*. R
 » *Verbanensis*. R

Nardus strictus. Ar

Narthecium ossifragum. R

Nepeta granatensis. R

» *lanceolata*. Arom
 » *macrantha*. V Ab
 » *Mussini* et var. *Andræ*. R
 » *nuda*. R Bord
 » *reticulata*. R

Nerium Oleander. (Corse)

Nesæa salicifolia. R

Nierembergia frutescens. A

Nigella « *Munstead darkblue* ».

Nigritella angustifolia et *rosea*. □

Nolina (Agave) *Parryi*. R

Nothoscordum fragrans. R Env
 » *inodorum*. R

Nuphar luteum. Aq

Nymphæa alba. Aq

» *coerulea*. A

Obione portulacoides. H R

(Eillets (voir aussi *Dianthus*)).

Oenothera acaulis. R

» *biennis grandiflora*. ♂

» *Fraseri*. V R

» *imperialis*. R

» *Lamarkiana*. Ar R

» *macrocarpa*. R V Bord
 (= *missouriensis*).

» *marginata*. R

» *pallida*. R

» *pumila*. R

» *rhizocarpa*. R

» *rosea mexicana*. R /// Tap

» *scapoidea*. R

» *serrulata*. R

» *speciosa*. R V

» *spiralis*. R

» mélange.

Omphalodes cappadocica. ½ O

» *amplexicaulis*. ♂

» *linifolia*. ♂

» *Luciliæ*. /// N □

» *nitida*. ½ O

» *verna*. ½ O

Onobrychis

» *montana*. R /// Ab

» *sativa*. R Ab

» *saxatilis*. R Ar

» *supina*. R Ar

Ononis *cenisia*. R ///

» *fruticosa*. Arb R ///

» *minutissima*. R

» *Natrix*. R Ar ///

» *rotundifolia*. R ///

» *spinosa*. R Pr

Onosma *Bourgæi*. R

» *dichroanthum*. R

» *echioides*. R

» *helveticum*. /// R Ar

» *nanum*. ///

» *rupestre*. /// R

» *stellulatum*. /// R

» *Visianii*. ///

Ophiopogon japonicus. O Bord

Ophrys apifera, *arachnites*, *bombylifera*
 et *lutea*.

Opuntia

<i>arborescens</i> ,	<i>Rafinesquii</i> ,
<i>basilaris</i> ,	<i>rhodantha</i> ,
<i>camanchica</i> ,	<i>salmonea</i> ,
<i>Ficus-indica</i> A	<i>spinalba</i> ,
<i>fulgens</i>	<i>Vaseyi</i> ,
<i>gigantea</i> ,	<i>vulgaris</i>
<i>humifusa</i>	<i>xanthostemma</i>
<i>macrorhiza</i> ,	<i>rosea</i> ,
<i>mesacantha</i> ,	<i>mélange</i> .
<i>polyantha</i>	

Orchidaceæ ex. *Mandschuria*: Orch.
palustris alba odorata; Orch.
cyanea fragrantissima. □

Orchis

anthropophora, Morio et var.
bifolia, alba,
fusca, ochroleuca
globosa, pallens,
var. coccinea, palustris,
incarnata, papilionacea.
hircina, picta,
lactea, pyramidalis,
latifolia, sambucina,
maculata, rubra et lutea,
» alba, Simia,
mascula, ustulata,
militaris, viridis.

» mélange; mixed (à semer dans les prairies maigres; to be sown in Swiss meadows.

Origanum Majorana. Med Arom

» siphyleum (hybrid.). Arom
» vulgare. Pr Med

Orlaya grandiflora. ☉ R

Ornithogalum divergens. R

» narbonense. R
» nutans. Pr R
» pyrenaicum. Pr O
» tenuifolium R
» umbellatum. R Pr

Orobis formosus. R

» flaccidus. R
» luteus. R
» niger. Sous-bois. R
» roseus. R
» ruscifolius. R
» variegatus.

» vernus. Excell. pl. pour sous-bois et ombre; fine for shady positions. Pr R O

» vars. purpurescens.

Osteomeles anthyllidifolia. R A

Ostrowskia magnifica. R S

Osyris alba. R ½ parasite.

Othonopsis maroccana. (Maroc) A

Ourisia macrophylla. (N.-Zél.)

» macrocarpa (N.-Zél.).

Oxalis acetosella. O Sous-bois. R

» atrosanguinea. R Ar ///
» cernua. R
» floribunda alba, rosea ou mélange; mixed.
» Oregana. A
» valdiviana. R
» mélange.

Oxyria digyna. /// N

Oxytropis argentea. R S

» campestris. R S
» Halleri. R S
» lazica. R
» montana. R S ///
» ochroleuca. R S
» pilosa. R ///

Pæderota Ageria R □

» Bonarota. R □

Pæonia:

albiflora (Mandschur.), vars. hybrida,
lutea,
grandiflora et Mlokozewitschii,
vestalis, mollis,
anomala, obovata japo-
Beresowskii, nica alba,
Broteri, officinalis,
Brownii, » rosea
chameleon Oreogeton
chinensis rosea (Mandschur.)
corallina, paradoxa,
» var. major, peregrina,
dahurica, pubens,
decora (Romanica), tenuifolia,
triternata,
decora elatior, Veitchii,
Delavayi, Wittmanniana,
flavescens, mélange.
humilis,

Germination lente, mais certaine.

Germination slow but certain.

Paliurus aculeatus. Arb

» Spina Christi. Arb

Pancratium atlanticum (Maroc), illyricum et maritimum.

Panicum virgatum. V + R

Papaver alpinum (type /// R)

» » vars. à fl. blanc pur.,
rose, rouge, vif,
carné, saumon,
jaune, soufre,
orangé, laciniées,
etc.

» les mêmes en mélange; mixed.

A semer dans un sol aride et caillouteux ou en murailles; à naturaliser dans les jardins de montagnes, surtout calcaires.

To be sown in meager gravelly soil or between pieces of lime stone or on walls.

» atlanticum. O Ar R ///

» bracteatum (involutum). V

» var. splendens.

» Burseri. ///

» californicum. R

» Heldreichii. R

» Kernerii. ///

» nudicaule. /// R

» » à fl. blanches, jaune vif, rose, jaune soufre, crème, cuivre, rouge et à fleurs doubles.

» teintes mélangées; mixed.

» orientale. R V

Le pavot d'Orient est la plus éclatante de nos fleurs de pl. terre. Sa grosse corolle d'un rouge ardent fait un effet grandiose dans les jardins Culture facile.

The Oriental poppy is the most brilliant of our herbaceous

flowers. Its great crimson corolla gives a splendid effect. Easily cultivated.

Papaver orientale hybrides, comprenant toutes les variétés obtenues jusqu'à ce jour.

Hybrids, composed of all the varieties obtainable up to date.

- » *pilosum*. R
- » *pyrenaicum*. /// R
- » *radicatum*. R
- » *rhæticum*. R ///
- » *rupifragum*. Ar R ///
- » *strictum*. R
- » *trinæfolium*. R
- » *mélange*.

Paracaryum cælestinum. R

Paradisea Liliago. Pr R

- » » *major*.
- » *Liliastrum*. Pr R (St Bruno Lily)
- » » *major*.

Pardanthus chinensis. R

Paris quadrifolia. O (Sous-bois).

Parnassia alpina. T

- » *asarifolia*. T
- » *foliosa*. T (Jap.)
- » *intermedia*. T
- » *mysorensis*. T R
- » *palustris*. T H R

Parochetus communis. ^

Paronychia argentea. R ///

- » *capitata*. ///
- » *imbricata*. R ///
- » *Kapela*. ///
- » *macrosepala*. R ///
- » *nivea*. ///
- » *serpyllifolia*. R ///
- » *mélange; mixed*.

Parrya Menziesii. R

Passiflora cœrulea. Gr

Patrinia intermedia. R

- » *rupestris*. R
- » *scabiosæfolia*. R

Pedicularis

- foliosa*, *tuberosa*,
- palustris*, *verticillata*.
- pyrenaica*, + $\frac{1}{2}$ parasites.
- rostrata*, T

Peganum crithmifolium et *Harmala*. R

Peltaria alliacea et *turkestanica*. R

Penthorum sedoides. R ///

Pentstemon albidus. R

- » *alpinus*. R
- » *arizonicus*. R
- » *Bradbury Gem*. V R
- » *Bridgesii*. R
- » *Cardwellii*. R
- » *carinatus*. R
- » *centranthifolius*. R
- » *Cobæa*. R +
- » *cœruleus*. R +
- » *confertus*. R +
- » » *cœruleo purpureus*.
- » » *geniculatus*. +

Pentstemon cordifolius. R ^

- » *cyananthus*. R
- » *deustus*. R
- » *diffusus*. R +
- » *Digitalis*. V R + Ab
- » *florariensis*. +
- » *fruticosus*. R
- » *glaber*. R
- » *gracilis*. R
- » *grandiflorus*. R V
- » *Grinellii*. R
- » *heterophyllus*. R + V ///
- » *humilis*. /// R
- » *hybridus hortensis*. V
- » *lætus*. R
- » *lævigatus*. V +
- » *linarifolius*. R
- » *Menziesii*. /// R
- » *Murrayanus grandiflorus*. V
- » *neo-mexicanus*. R
- » *Newberry Gem*. V
- » *ovatus*. R V
- » *Parryi*. R
- » *pinetorum*. R
- » *procerus*. V + R
- » *pubescens*. V + R
- » *purpureus*. V R
- » *pygmæus*. R
- » *Richardsonii*. V R
- » *rubricaulis*. R V
- » *rupicolus*. /// R
- » *Scouleri*. R
- » *speciosus*. R V
- » *spectabilis*. R V
- » *stenosepalus*. R
- » *ternatus*. R V
- » *Torreyi* (Chelone). V R
- » *tubiflorus*. R
- » *unilateralis*. V R
- » *venustus*. R
- » *Watsonii*. R
- » *en mélange; mixed*. V

Les *Pentstemons* sont les *Digitales* de l'Amérique du Nord; bonnes pl. vivaces de plates - bandes ou rochers, très ornementales et fleurissant longtemps. On ne saurait trop en vanter la rusticité et la longue floraison; fleurs bonnes pour les bouquets. Il en est dont les teintes bleu d'azur rappellent les gentianes des Alpes. Faciles à élever de semis.

The *Pentstemons* are the Foxgloves of North America. Excellent perennials for beds and rockgardens. Being highly ornamental and having a long flowering period—we can ever praise so highly their lovely rusticity. For cut flowers. Easily raised from seed.

Perowskia atriplicifolia. Arom

Petalostemon oligophyllus. R

Petasites albus, *Lorenzianus* et *officinalis*. R O H

Phaca alpina. R
» *astragalina*. R ///
» *australis*. R
» *frigida*. R

Phacelia campanularia. R ☉
» *tanacetifolia*. R Ab
» *viscida*. R

Phellodendron japonicum. Arb Ab

Phlomis alpina. V R
» *chrysophylla*. V R Arb.
» *fruticosa*. R Arb.
» *Herba-venti*. R
» *Lychnitis*. R
» *samia*. V R +
» *tuberosa*. R

Phlox *decussata* type.
» *hybr.*, meilleures variétés des jardins en mélange, mixed. V +
» *Douglasii*. ///
» *pilosa*. R

Physgelius capensis. V R +
Physalis Alkekengi (Alkékenge). + Ar

Physochleana orientalis. R

Physostegia virginiana et var. *alba*. +

Phyteuma betonicæfolium. R ///
» *canescens*. R
» *Charmelii* (M^t Ventoux). ///
» *comosum*. ///
» *confusum*. R
» *globulariæfolium*. ///
» *Halleri*. R O
» *hemisphæricum*. ///
» *nigrum*. R
» *orbiculare*. Pr R
» *pauciflorum*. ///
» *Scheuchzeri*. ///
» *scorzonerifolium*. R ///
» *Sieberi*. R
» *spicatum*. O R
» » à fl. bleues.
» mélange; mixed.

Phytolacca decandra. R Ar

Picea Omorika. Arbr

Pinguicula alpina, *corsica*, *grandiflora*, *juratensis*, *longifolia*, *lusitana*, *Reuteri*, *vulgaris*, mélange; mixed. T Sp

Pinus *Cembra* (Arolle).
» *densiflora* (Japon).
» *montana* var. *Mugho*.
» » var. *uncinata*.
» *Pinea*. (Mi)

Piptanthus Nepalensis. Arb

Pistachia Lentiscus. A

» *Terebinthus*. A

Plantago argentea, *Cynops*, *graminiformis*, *maritima* et *rubrifolia*. R

Platycodon autumnale. V + R
» *glaucum*.
» *grandiflorum*. V + R
» *vars. album* et fl. pl.
» *macranthum*. V + R
» *Mariesii*. R V Pr

Platycodon vars. *album* et *coerulescens*.
» mélange; mixed.

Ce sont les superbes Campanules japonaises aux grandes fleurs franchement découpées et vivement colorées en bleu intense, blanc, opale ou azur. Très rustiques, très florifères (juillet-octobre); plantes de grand effet et de premier ordre pour décoration de plates-bandes et rochers (Mellifères). Faciles à élever de graines.

These are the superb Japanese Campanulas bearing large wide open flowers of different shades of blue, also white; effective, July to October. Splendid for use in borders, flowerbeds or rock gardens. Easily grown from seed.

Plumbago Larpentæ. R

Poa vivipara. Pr R

Podophyllum Emodii et var. *majus*.

» *peltatum*. R O

Poinciana Gilliesii. Arb A

Polemonium carneum (belles fl. roses).

» *Berninae*. R
» *caucasicum*. R
» *cœruleum*. R V Pr
» » *album*.

» *confertum* ?
» *Farreri*. R
» *filicinum*. R
» *flavo-cœruleum*. R
» *foliosissimum*. R
» *humile*. R
» *molle*. R
» *occidentale*. R
» *pauciflorum*. R
» *Primadonna*. R
» *pulchellum*. R
» *reptans*. R
» *Richardsonii*. R

» *robustum*. R
» *tanguticum*. R
» *viscosum*. R
» mélange; mixed.

Polygala alpestris. R

» *Chamaebuxus*. R
» *Vayredæ*. ½ T R ///
» *vulgaris* bleu.
» » rose.
» mélange.

Polygonatum macranthum. R

» *multiflorum*. M O
» *polyanthum*. R
» *verticillatum*. O R
» *vulgare* (biflorum). O

Polygonum alpinum. R

» *amplexicaule*. V Env
» *Aubertii*.
» *baldschuanicum*. Gr
» *Bistorta*. H Pr
» *Brunonis* (affine). R

Polygonum capitatum. R \wedge

- » *carneum.* R
- » *Emodii.* R
- » *Sieboldii.* V Env
- » *viviparum.* T R
- » *Weyrichii.* R

Potentilla alchemilloides. R ///

- » *alpestris.* R
- » *alpina nana.* (Hort.)
- » *andicola.* R
- » *Anserina.* H
- » *apennina.* R
- » *argentea.* R Pr Ar
- » *atrosanguinea.* V R +
- » var. *Gibson's Scarlet.*
- » *aurea.* /// R
- » *bifurca.* R
- » *bractypetolo.*
- » *Breweri.* R
- » *cataclines.* R
- » *caulescens.* ///
- » *Clusiana.* /// R
- » *crinita.* R
- » *dealbata.* R
- » *delphinensis.* R
- » *Dimonicii.* (Balkans) R
- » *engadinensis.* R
- » *Fenzlii.* R
- » *Fragariastrum.* R
- » *fragiformis.* R
- » *frigida.* /// \square
- » *fulgens.* R
- » *glandulosa.* R
- » *Gordonii.* R
- » *gracilis.* R
- » *grandiflora.* R /// Pr
- » *Griffithii.* R
- » *Hippiana.* R
- » *hirta.* R Ar Pr
- » *Hookeriana.* R + V
- » *Hopwoodiana.* R
- » *hortensis.* R +
- » *iberica.* R ///
- » *kotschyana.* R ///
- » *kurdica.* R
- » *laciniosa.* R
- » *Levieri.* R
- » *montenegrina.* R
- » *Muirii.* R
- » *multifida.* R Ar
- » *nepalensis.* V R +
- » » var. *Roxana.*
- » *nevadensis.* R
- » *nipponica.* R
- » *nitida.* /// R
- » *nitida* var. *alba.*
- » *nivalis.* R ///
- » *nivea.* ///
- » *pedata.* R
- » *pedemontana.* R
- » *peduncularis.* R
- » *petiolulata.* ///
- » *Purdomii.* Arb
- » *pyrenaica.* R Pr.
- » *recta.* R Ar

Potentilla rupestris, vars. grandiflora et

Halleriana. /// R

- » *Salesovii.* H
- » *sanguisorbifolia.* R
- » *speciosa (poetarum).* R
- » *strictissima.* R ///
- » *sulphurea.* R
- » *taurica.* R
- » *Tormentilla.* H
- » *valderia.* R ///
- » *verna.* R ///
- » *viscosa.* R
- » *Visianii.* R
- » *Willmottiana.* V +
- » *mélange; mixed.*

Poterium obtusatum. RPourpier simple et fl. pl. \odot S**Prenanthes purpurea.** (Sous-bois)**Primula acaulis.** R Pr

- » vars. *cœrulea, azurea, purpurea.*
- » *algida.* H
- » *allionii.*
- » *alpicola.* R
- » *altaica.* R
- » *amœna.* RPr $\frac{1}{2}$ O
- » *anisodora.* R
- » *Annesgrove Hybrid.* R
- » *apocrita.* R
- » *Arctotis.* /// R
- » *auricula (type alpin).* R ///
- » *auricula alpine vars.: atrosanguinea, aurantiaca, carminea, italica, lutescens, pallescens.*
- » » garden vars.: blue gem, major, darkbrown (selected strain).
- » *auriculata.* T $\frac{1}{2}$ O
- » » \times *luteola.*
- » *Beesiana.* R H
- » *Briscei.* R
- » *Bullasii.* T
- » *Bulleyana.* H R
- » *Bulleyana \times Japonica.* H R
- » *cachemiriana.* R $\frac{1}{2}$ O
- » vars.: *alba, carminea et cœrulea.*
- » *calycina (glaucescens).* /// R
- » *capitata.* \square T
- » *capitellata.* T
- » *carniolica.* /// R
- » *carpathica.* R
- » *chionantha.* T R, vars. *atrosepala, grandiflora, lilacina macrocephala et viridisepala.*
- » *chrysopa.* T R
- » *chrysopa \times conspersa.*
- » *ciliata.* ///
- » *Clusiana.* /// R
- » *Cockburniana.* R
- » *Columnæ.* R
- » *commutata.* ///
- » *conspersa.* T R
- » *cortusoides.* O R
- » *Cottia.* /// N

Primula darialica. R T
 » *denticulata alba.* R
 » *dentiflora.* T
 » *discolor.* /// R
 » *Edinae.* R
 » *elator,* Pr $\frac{1}{2}$ O
 » « *Eclatante.* ».
 » *grandiflora.*
 » *hybrides anglaises.*
 » *Elwesiana.* □
 » *farinosa.* H R T Pr
 » *vars. floribunda et grandiflora.*
 » *florariensis.* H R
 » *Florindæ.* R
 » *floribunda.* T R ^
 » *Forbesii.*
 » *et vars. magenta et Rubin.* R ^
 » *frondosa.* H
 » *glauescens (calycina).*
 » *glutinosa.* T /// R
 » *glycosma.* T R
 » *Gœbelii.* ///
 » *Goldlacet.* (Hort). R
 » *grandis.* H
 » *graveolens.* ///
 » *helodoxa.* T
 » *heterochroma.* R
 » *hirsuta (viscosa).* /// N R
 » *vars. grandiflora et multiflora.*
 » *hybrida (auricula × viscosa).*
 » *integrifolia.* R N
 » *intricata.* R (Pyr)
 » *Inverleigh.* R
 » *involutrata.* R H
 » *var. lilas.*
 » *japonica.* R $\frac{1}{2}$ O H
 » *vars. alba, atrosanguinea, Etna,*
 » *eximia, speciosa, marmorata,*
 » *en mélange; mixed.*
 » *kewensis.* ^
 » *Juliae.* R
 » *latifolia (graveolens).* /// N
 » *lepta.* □
 » *Lichiangensis.* R
 » *Listeri.* T R
 » *littoniana.* R
 » *longiflora.* T R
 » *luteola.* O R H
 » *luteola × auriculata.*
 » *Lyssadell hybride.* H R
 » « *Red Hugh.*
 » *macrocalyx.* R
 » *malacoides et var. alba.* ^
 » *marginata.* /// N R
 » *var. grandiflora.*
 » *minima.* T R Sp
 » *modesta.* R □
 » *mollis.* R
 » *monacensis.* R
 » *Mooreana.* T R
 » *múcro-donta alpina.* R
 » *muscaroides.* T Sp R
 » *vars. compacta, cyanantha et*
 » *grandiflora.*
 » *nivalis.* T Sp

Primula vars. angustifolia, lilacina et
plantaginea.
 » *oblanceolata.* T R
 » *Obristii.* R
 » *officinalis.*
 » « *hortensis.* R
 » *Pallasii.* R
 » *pannonica.* R
 » *Parryi.* R ///
 » *patens.* R
 » *Paxii.* R
 » *pedemontana.* /// N R
 » *Poissonii.* H
 » *prionotes.* T
 » *pseudo-sikkimensis.* O R
 » *pulverulenta.* H R
 » *purpurea.* T
 » *reticulata.* □
 » *rhaetica et vars.* ///
 » *rosea et var. splendens.*
 » *Ruprechtii.* R
 » *saxatilis.* $\frac{1}{2}$ O
 » *scotica.* H
 » *seclusa.* □
 » *secundiflora.* R $\frac{1}{2}$ O
 » *sibirica.* R
 » « *lutescens.* R T
 » *sikkimensis.* H $\frac{1}{2}$ O
 » *vars. compacta, excelsior et*
 » *major.*
 » *sino-plantaginea.* □ T
 » *sino-purpurea.* □ T
 » « *vars. alba, alba-oculata,*
 » *albo-cœrulea, atro-*
 » *carminea, atropurpu-*
 » *rea, atrosanguinea,*
 » *atroviolacea, carmi-*
 » *nea, concolor, gran-*
 » *diflora, lancifolia, lila-*
 » *cina, maculata, ma-*
 » *xima, multiflora, ni-*
 » *valis, oculata, planta-*
 » *ginea, rubescens, ru-*
 » *bra-cœrulea, rubra*
 » *grandiflora, rosea, ru-*
 » *bra, sanguinea, trans-*
 » *luscens, variabilis,*
 » *viridioculata, mé-*
 » *lange.*
 » *spectabilis (R ///), vars. grandiflora,*
 » *micrantha et superba.*
 » *sphærocephala.* T R
 » *stricta.* R
 » *Stuartii.* □
 » *suffrutescens.* T ///
 » *Theodora.* R
 » *uralensis.* R
 » *variabilis.* R Bord Pr
 » *Veitchii.* R
 » *veris (vars.).* Pr R Bord
 » « *vars. atrosanguinea, azurea,*
 » *aurantiaca, carminea, gi-*
 » *gantea, english vars.*
 » « *en mélange; mixed.*
 » *venusta.* /// R

Primula villosa. /// N
 » *viscosa*, voir *hirsuta*.
 » *vittata.* R
 » *Waltonii.* R
 » *Wardii.* R
 » *Wilsonii.* T R
 » *Wulfeniana.* /// R
Primevères asiatiques en mélange;
 » *des jardins en mélange; mixed.*
 » *des Alpes mélange; mixed.*
Prunella grandiflora. Pr Bord
 » *vars. alba et rosea.*
 » *laciniata et var. alba.*
 » *rotundifolia.* Pr
 » *Webbiana rose.* R
 » *vulgaris.* Pr R
Prunus pumila. Arb R
Psoralea bituminosa. R
 » *macrostachya.* R Ar
Pterocephalus Parnassii. R
Pulmonaria officinalis et rubra. O
Puschkinia libanotica R
Putoria calabrica. R
Pycnanthemum lanceolatum. R Arom
Pyrethrum roseum. V +
 » *Tchihatchewii.* Tap R
Pyrola media, *rubromarginata*, *secunda*, *umbellata* Sp TO
Pyrus nigra et sitchensis. Arb
Quercus coccifera et Ilex. (Mi) ^
Ramondia Nathaliae. /// N
 » *pyrenaica (N)* et *vars. alba.*
 » *serbica.* /// N
Ranunculus aconitifolius. H R O
 » *alpestris.* /// N
 » *amplexicaulis.* (Pyr) R
 » *asiaticus.*
 » *bilobus.* R N
 » *calandrinoides.* R
 » *cassius.* R
 » *caucasicus.* R
 » *glacialis.* T R ///
 » *gramineus.* R S
 » *hybridus.* R □
 » *illyricus.* R
 » *lanuginosus.* O Sous-bois
 » *Lingua.* Aq Pal
 » *Lyallii (N. Zel.).* □
 » *monspessulanus.* R
 » *montanus.* R
 » *Monroe (N. Zel.)*
 » *parnassifolius.* R ///
 » *platanifolius.* R
 » *pyrenæus.* Pr R
 » *rutæfolius.* R
 » *Seguieri.* R ///
 » *Thora.* R
 » *velutinus.* R
 » *mélange.*
Rehmannia angulata. R
Reseda complicata, *glauca et Maura.*
Rhagodia nutans. ^ R Tap
Rhamnus dahurica (Turk.), pumila.
 » » *fallax.* Arb
 » *saxatilis* Arb

Rheum nobile, officinale (Med), *pal-matum var. rubrum*, *tanguticum.* V
Rhizobothrya alpina. ///
Rhodiola rosea, integrifolia et rubra. ///
Rhododendron arboreum, campanula-tum, campalocarpum camelliflorum, Catawbiense, ciliatum, cinnabari-num, Dalhousiæ, Edgeworthii, ful-gens, lepidotum, ponticum, Thom-sonii, vacciniifolium, Wallichii.
 Arb, terre de bruyère.
Rhododendron Chamæcistus. /// R
 » *ferrugineum.* R
 » *hirsutum.* R
 » *intermedium.* R
 » *kotschyi.* T
Rhodotypos kerrioides. Arb
Rhus Cotinus. Arb
 » » *atropurpureus.*
Ribes alpinum. Arb
Rodgersia æsculifolia, pinnata albiflora, podophylla, sambucifolia et ta-bularis. R O
Romanzoffia sitchensis. T H
 » *unalascensis.* R
Romneya Coulteri. V S
 » *trichocalyx.* V S
Romulea Bulbocodium, Columnæ, cor-sica, Linæesii, ramiflora, Requierii, Revelieri. (Corse) R
Rosa alpina, Banksiæ, bracteata, canina, Eglanteria, lutea, macrophylla, mi-crophylla, moschata, Moyesii, pim-pinellifolia, polyantha nana, pomi-fera, rubiginosa, Schotts. bryar., ru-brifolia, rugosa, spinulifolia, « Una » (Big White Bryar), Wichuraiana.
Roscea cautiloides. R
Rosmarinus officinalis. R S
 » *var. Heavenly Blue.* (Corse)
Rubia tinctoria. Env R ///
Rubus arcticus. R
 » *saxatilis.* R
Rudbeckia hirta. V + Pr
 » *laciniata.* V
 » *nitida.* V
 » *purpurea (Echinacea).* +
 » » *grandiflora.* V. +
 » *speciosa.* + V
Ruellia ciliosa. R
Rumex, Hydrolapathum (Pal), vesi-carius. (Maroc)
Ruscus aculeatus, Androgynus (Grimp.) hypoglossus et race-mosus. Arb
Ruta angustifolia. R ^
 » *graveolens.* R Ar Med
 » *montana.* R ^
 » *patavina.* R S Ar Env
Sagina procumbens. R Tap
Salix glauca. Arb
 » *petrophila.* R
 » *reticulata.* R Arb
 » *retusa.* R Arb Tap

Salvia *acaulis*. R
 » *Aethiopsis*. R
 » *argentea*. R
 » *azurea grandiflora*. V R +
 » *Bertolonii*. R
 » *Candelabrum*. R
 » *carduacea*. R
 » *coccinea*. \wedge
 » *columbaria*. R
 » *cretica*. R Med
 » *farinacea*. V R \wedge
 » *glutinosa*. R O (shade).
 » *Horminum*. R
 » *Juriscii*. R
 » *officinalis*. R Ar Med
 » *vars. alba et rubens*.
 » *patens*. \wedge
 » *pratensis*. Pr R
 » » *alba*.
 » *ringens*. R
 » *scabiosæfolia*. R Arom
 » *Sclarea*. R S Ar Arom
 » *uliginosa*. \wedge
 » *varbosana*. R
 » *mélange: mixed*
Sambucus *Ebulus deborensis* (Balc.)
Samolus *Valerandi*. H Pal
Sanguinaria canadensis. O R
Sanguisorba dodecandra. H
 » *officinalis*. H Med
Sanicula europæa. O Med
 » *marilandica*. O
Santolina Chamaecyparissus. /// Bord
 » *scariosa*. (Maroc) R
Saponaria Boissieri. ///
 » *bellidifolia*. R
 » *cæspitosa*. /// R Tap
 » *cypria*. /// R
 » *glutinosa*. Ar R
 » *lutea*. /// R
 » *ocymoides*. /// R Pr Ar Tap
 » » *vars. alba et splendens*.
 » » *mélange: mixed*.
 » *officinalis*. Ab Ar Env Med
 » » *var. fl. pl.*
 » *mélange*.
Sarcocapnos enneaphylla ///
Sarcodes sanguinea (Snow plant). R
Sarothamnus Scoparius. (Cytisus scop)
Sarracenia purpurea. T Sp
Satureja croatica. Arom R
 » *hortensis* (Sariette). \odot
 » *kitaibelii*. R
 » *montana*. /// R Ar
 » *pygmæa*. R ///
 » *repanda*. R ///
 » *stenophylla*. R ///
 » *mélange*.
Sauromatum guttatum. H R \wedge
Saururus cernuus. Pal
Saussurea alpina. R ///
 » *discolor*. R
 » *pygmæa*. R
Saxifraga aconitifolia R N
 » *æstivalis*. (Alaska) R

Saxifraga aizoides. H /// R
 » » *atrubens et major*.
 » *Aizoon*. /// R
 » » *vars. brevifolia, cul-*
 » *trata, lutescens, major,*
 » *minima*.
 » » *vars. en mélange*.
 » *ajugæfolia* (Pyr) H ///
 » *Albertii*. ///
 » *altissima*. /// R
 » *ambigua*. ///
 » *androsacea*. R
 » *apennina*. R
 » *aquatica (adscendens)*. H
 » *arachnoidea*. (Tyrol) ///
 » *aretioides*. (Pyr) ///
 » *aspera*. ///
 » *atropurpurea*. R
 » *balcana*. /// R
 » *Bertolonii*. ///
 » *Biasoletti*. ///
 » *biflora*. R /// N
 » *Boryi*. ///
 » *bryoides*. /// R
 » *bulbifera*. \square
 » *Burseriana*. ///
 » » *sulphurea*.
 » *cæsia*. /// R
 » *cæspitosa*. R Bord Tap
 » *vars. compacta et rosea*.
 » *californica*. R
 » *carniolica*. ///
 » *carpathica*. R
 » *cartilaginea*. /// R
 » » *var. Robertiana*.
 » *catalaunica*. /// R
 » *cervicornis*. R
 » *chrysoleuca*. ///
 » *citrina*. /// R
 » *Clusii*. T H
 » *cochlearis*. /// R S
 » » *minor*.
 » *conifera*. ///
 » *cordifolia*. (Megasea). R
 » *var. splendens*.
 » *coriophylla*. ///
 » *Correvoniana*. R
 » *corsica*. ///
 » *corymbosa*. R
 » *Cotyledon*. /// R
 » » \times *aizoon*.
 » » \times *lingulata*.
 » *crocea*. ///
 » *crustata* R
 » *cuneata*. ///
 » *cuneifolia*. R O Bord
 » *Curchillii*. /// R
 » *decipiens*. Bord
 » » *vars. grandiflora,*
 » *rosea et islandica*.
 » *Delavayi* (Megasea). R
 » *demissa*. R
 » *densa*. Tap R
 » *dentata*. R
 » *Desoulavyi*. ///

Saxifraga diapensioides. /// □

- » *diversifolia.* **TH**
- » *Dœrfleri.* **R**
- » *elator.* /// **R**
- » *Engleri.* **R** ///
- » *erubescens.* ///
- » *Escheri.* **R**
- » *exarata.* **R** Tap.
- » » *densa.*
- » *Ferdinandi-Coburgi.* ///
- » *firmata.* **R**
- » *flavescens.* /// **R**
- » *florariensis.* ///
- » *florulenta.* /// □

Most beautiful and rare of the Maritime Alp, S. Great care must be taken in sowing and pricking out.

- » *Forbesii.* **R**
- » *Fortunei.* **O** **Λ**
- » *Friderici-Augusti.* ///
- » *Gaudinii.* /// **R**
- » *geranioides.* **R**
- » *Geum.* **R** ½ **O** **Bord**
- » *glabella.* ///
- » *globulifera.* /// **R**
- » *granulata.* **Pr.** **R**
- » *grata.* ///
- » *Grisebachii.* ///
- » *var. Wisley.*
- » *groenlandica.* **R** ///
- » *Haagii.* ///
- » *Hammondii.* **R**
- » *hederacea.* /// □
- » *heucherifolia.* **R** **N**
- » *Hirculus.* **H** **T** **Sp**
- » *hirsuta.* **R** **O**
- » *Hohenwartii.* /// □
- » *Hostei.* /// **R**
- » *var. major.*
- » *Huetii* ☉ (fl. jaune d'or)
- » *hybrids:* Beauty of La-vermere, Bedding Queen, Blütenteppich, carminea, crimson King, Lloyd Edwards, magnifica, Purpurmantel, Red Admiral, sanguinea, schöne v. Ronsdorf, splendida, Teppich Königin.
- » *hypnoides.* **R** **Bord** **Tap**
- » *var. arachnites, lutescens, nana, purpurea.* **R**
- » *incrustedata.* ///
- » *intacta.* ///
- » *intermedia.* **R**
- » *intricata.* **R**
- » *irrigua.* **R**
- » *islandica.* **R**
- » *juniperifolia.* ///
- » *kewensis.* ///
- » *Kinleyi.* ///
- » *Kolenatiana.* **R** ///
- » *Kolbii.* ///
- » *Kotschyi.* ///
- » *Kyriillii.* ///

Saxifraga labradorica. **R**

- » *laevis.* **R**
- » *lantoscana.* /// **R**
- » » *hybrida.* **R**
- » *lasiophylla.* **R** **O**
- » *Leopoldi.* ///
- » *ligulata* (Megasea). **R**
- » *lingulata* (vrai). /// **R**
- » *vars. Albertii, Leichtlinii.*
- » *longifolia.* /// **R** (The Queen of Pyrénées).
- » » *vars. grandiflora, longifolia* × *crustata.*
- » *Ludoviciana.* ///
- » *luteo-viridis.* ///
- » *macedonica.* ///
- » *Mac Nabiana.* /// **R**
- » *Mac Ovani.* /// **R**
- » *media* (*calyciflora*). /// (**Pyr**)
- » *var. alba.*
- » *Malyi.* ///
- » *marginata.* /// **R**
- » *micranthidifolia.* **R** **H**
- » *microphylla.* ///
- » *montavonensis.* /// **R**
- » *moschata.* **R**
- » *vars. compacta et pyrenaica.*
- » *muscoides.* **R** **O**
- » *mutata.* **R** /// **H**
- » *nervosa.* **R**
- » *nivalis.* **R** **N**
- » *notkana.* (**Alaska**) **R**
- » *Obristii.* ///
- » *oppositifolia.* /// **N** **R**
- » *vars. grandiflora, Pritchardi, et pyrenaica.* (**Pyr**)
- » *pacifica* (Megasea). **R**
- » *palmata.* **R**
- » *pedemontana.* ///
- » *peltata.* **H** **Pal**
- » *pennsylvanica.* **H**
- » *petræa.* /// ♂
- » *planifolia.* ///
- » *Portæ.* ///
- » *primuloides.* **O** **R**
- » *Probynii.* ///
- » *Prostii.* **R** **Bord**
- » *pseudo-Kotschyi.* ///
- » *pubescens.* **R** /// (**Pyr**)
- » *pulchella.* **R**
- » *purpurascens.* **R** (Megasea)
- » *pygmæa.* **R** **Tap**
- » *quinquefida.* ///
- » *racemiflora.* **R**
- » *repanda.* **R**
- » *retusa.* /// **N**
- » *rhætica.* /// **R**
- » *Rhei.* **R**
- » *vars. rosea et superba.*
- » *rigescens.* ///
- » *robusta.* ///
- » *Rocheliana.* ///
- » » *var. purpurea.* ///
- » *Rossii.* ///

Saxifraga rosularis. ///
 » *rotundifolia.* O R
 » *var. hirsuta.*
 » *Rudolphiana.* ///
 » *sancta.* ///
 » *sarmentosa.* R —
 » *scabra.* ///
 » *scardica.* ///
 » *Seguieri.* ///
 » *Sempervivum.* ///
 » *serratifolia.* R
 » *Siebthorpii.* R
 » *spatulata.* R
 » *sponhemica.* R Tap
 » *squarrosa.* ///
 » *Stabiana.* ///
 » *stellaris.* H T R
 » *straminea.* R
 » *Strybrnyi.* ///
 » *taygetaea.* ///
 » *tellimoides.* H ½ O
 » *tenella.* R
 » *thessalica.* ///
 » *tosensis.* R
 » *Tournefortii.* R
 » *Thunbergii.* R
 » *umbrosa.* Bord O R
 » *valdensis.* ///
 » *Vayredana.* ///
 » *virginiana.* R
 » *varians.* R O
 » *Webbiana.* R
 » *Wildiana.* R
 » *Wrightii.* R
 » *mixed; incrustated mixed; mossy*
mixed; Kabschia mixed.

Scabiosa arvensis. R Pr
 » *caucasica.* V R
 » *caucasica alba grandiflora.*
 » *Columbaria.* R Pr
 » *cretica.* R
 » *Fischeri.* R V +
 » *graminifolia.* R S ///
 » *hedræanthifolia.* R
 » *japonica.* R V Pr
 » *lyratifolia.* R Pr
 » *maritima.* R
 » *minor aurea.* R
 » *ochroleuca.* R
 » *olivieri.* R
 » *Peteri (Succisa).* H
 » *pratensis. (Succisa.)* H
 » *var. alba.*
 » *rhodopensis.* R
 » *silenifolia.* R ///
 » *trinæfolia.* R
 » *variabilis.* R
 » *vestita.* R
 » *mélange; mixed.*

Schizocodon soldanelloides

» *var. illicifolius.* (Jap.)

Schizostylis coccinea et var. rosea. R

Scilla amoena. R

» *autumnalis.* R

» *bifolia.* Pr

Scilla hispanica. R

» *italica.* R

» *japonica.* R

» *Lilio-Hyacinthus.* O

» *lusitanica. (Maroc)* R

» *maritima.* R

» *monophyllos.* R

» *nutans. (Blue Bell)* O

» *var. alba.*

» *patula.* O

» *pratensis.* R

» *sibirica et var. alba.* R

» *verna.* R

Scoliopus Bigelovii. R

Scopolia lurida. R

Scorzonera humilis. R

» *rosea.* R ///
 Pr

Scrophularia trifoliata. R (Corse).

» *vernalis.* R

Scutellaria alpina. R Bord Ar

» *vars. alba.*

» *altissima.* R Ar

» *amœna.* R

» *baicalensis.* R

» *cordifolia.* R

» *dependens.* R

» *galericulata.* H

» *lupulina.* R

» *orientalis.* R ///
 ///

» *var. pinnatifida.*

» *rupestris.* R

» *tuberosa.* R

Sedella pumila. ///
 ///

Sedum acre. ///
 Ar Bord

» *Aizoon.* R

» *album.* Ar Bord

» *et var. roseum.*

» *altissimum.* R Ar

» *Anacampteros.* ///
 R

» *anglicum.* R

» *anomalum.* ///
 ///

» *anopetalum.* B ///
 ///

» *annuum.* ☉ ///
 ///

» *athoum.* ///
 ///

» *atratum.* ♂

» *atropurpureum.* R

» *Beyrichianum.* R

» *Borderi.* R

» *brevifolium.* Pyr. ///
 ///

» *cœruleum (azureum)* ☉ ///
 ///

» *corsicum.* ///
 ///

» *dasyphyllum.* ///
 R

» *diffusum.* ///
 ///

» *drymarioides.* R ^

» *elegans.* ///
 ///

» *elongatum.* R

» *Ellacombianum.* R

» *euphorbioides.* R

» *Ewersii.* R

» *Fabaria.* R

» *vars. brilliant.*

» *floriferum.* R

» *Gattefossesi.* ///
 (Maroc)

» *glaucum.* ///
 R

» *gracile.* ///
 R

Sedum hirsutum. /// R

- » hispanicum. ///
- » var. nanum.
- » hybridum. R
- » kamschaticum. Bord Ar R
- » kirilowii. R
- » Laggeri. R
- » Lidahense. R
- » Lydium. R
- » majellense (olympicum). ///
- » Maximoviczii. R
- » maximum. R Ar
- » Middendorffianum. R
- » nicaense. /// R
- » oreganum. /// R
- » Pachyphillum. A
- » pallidum. R
- » pilosum. /// ♂ R
- » populifolium. R
- » pruinatum. R
- » purpurascens. R Ar
- » reflexum (rupestre). /// R Ar
- » Rhodiola. /// R
- » rubricaule. R
- » sarmentosum. R
- » Sempervivum (*Cotyled Semp.*)
- » Sieboldii. R ///
- » spathulifolium
- » spectabile. R V Bord
- » spurium. R Bord Ar
- » » album.
- » » splendens. R¹/// Bord Tap
- » stoloniferum. R /// Tap
- » Telephium. R
- » Woodwardii. R
- » Wulfenii. R
- » mélange; mixed.

Sempervivum ¹

- | | |
|-------------------|----------------|
| adenotrichum | calcaratum |
| affine | calcareum |
| Allionii | Camposii, |
| alpinum | canescens, |
| arachnoideum | caucasicum, |
| var. transalpinum | cantalicum |
| | caulescens |
| arenarium | Christii |
| armenum | ciliolum, |
| arvernense | commutatum |
| assimile | Comollii, |
| atlanticum | Corni di Canzo |
| atroviolaceum, | crassicaule, |
| Aureggi | cupreum |
| Balbisii | cuspidatum, |
| barbulatum | debile |
| blandum | dendroideum ♂ |
| Borissii | dichotomum |
| Bourgeanum, | elegans |
| Boutignyanum | excelleus |
| brachiatum, | Fauconnetii |
| brevifolium | Fontanesii |
| Bungeanum, | frigidum, |

Sempervivum ¹

- | | |
|----------------|-----------------|
| Funckii, | pyrenaicum, |
| Gaudinii | Requienii |
| glaucum | rhodanicum |
| globiferum, | robustum, |
| grandiflorum | Royanum |
| grignense, | roseum |
| Guillemotii, | rubens |
| Hausmannii, | rubicundum |
| helveticum | (ornatum) |
| Heuffelii, | rubricaule |
| Hillebrandtii, | rupicolum, |
| hirtum, | sarratense, |
| holochrysum | Schlehanii, |
| humile, | Schnittspahnii, |
| juratense, | Schottii, |
| kapaonikense, | Seguieri |
| Kindingeri | soboliferum |
| Kosanini, | speciosum |
| Laggeri | spinulifolium, |
| Laharpe i | styriense |
| Lamottei, | tectorum, |
| lazurianum | tectorum × |
| magnificum | Gaudinii |
| metalicum | » versicolor, |
| Mettenianum | tenellum |
| minutum | Thomayeri |
| montanum, | tomentosum, |
| Morellianum | triste |
| obtusatum | valesiacum, |
| Pallasii | va dum |
| patens, | ventosicolum, |
| piliferum | Verlotii |
| Pittonii, | versicolor, |
| Pomelii | violaceum, |
| præstabile | virescens, |
| pubescens | Widderi |
| pulchellum, | Wulfenii |
| pulchrum | Zeleborii |
| putriferum, | |

Sempervivum mélange; mixed.

Senecio abrotanifolius. R

- » adonidifolius. R
- » aurantiacus. R
- » Biebersteinii. R
- » canus. R
- » carniolicus. R ///
- » clivorum. R V Env
- » cordatus. R O
- » coriaceus. R
- » Covillei. R
- » Doria (macrophyllum). + V, R
- » Doronicum. R ///
- » Douglasii. R
- » ericifolias. R
- » Fuchsii. Sous-bois.
- » incanus. /// R T
- » Jacobæa R H Pal
- » Jacquinianus. O Sous-bois.
- » laxifolius. (N.-Zél.) R
- » leucophyllum. (Pyr.) /// R
- » nebrodensis. R
- » Othonnæ. R

¹ Voir notre volume: « Les Joubarbes », annoncé ici.

necio palmatifidus. R
 » *paludosus.* H
 » *platyglossus.* R
 » *Przewalskii.* R O
 » *suaveolens.* V Ab
 » *subalpinus.* (Tyrol) R
 » *Tanguticus.* R Env
 » *Tournefortii.* R
 » *tyroliensis.* R
 » *umbrosus.* R
 » *uniflorus.* □ /// R
 » *Veitchianus.* R V
 » *Visianus.* R V
 » *Wilsonianus.* R V
 » *mélange.*
Sequoia (Wellingtonia) *gigantea* et
sempervirens.
Sibbaldia maxima et *procumbens.* R
Sidalcea oregana et *spicata.* R +
Sideritis cretica. R
 » *eubæa.* R Ab
 » *hyssopifolia.* R Ar ///
 » *libanotica.* R
Silene acaulis et var. *alba.* /// R
 » *alpestris.* R ½ O /// Bord
 » *var. fl. pleno.*
 » *alpina.* /// Ar
 » *apetala.* R
 » *Armeria.* ♂
 » *bryoides.* R ///
 » *californica.* R
 » *Campanula.* ///
 » *ciliata.* R
 » *cordifolia.* /// R (Mi)
 » *Corremoniana.* R ///
 » *cretica.* R
 » *Delavayi.* R
 » *Drummondii.* R
 » *Elisabethæ.* /// R
 » *exscapa.* /// R T
 » *fimbriata.* R V
 » *Friwaldskyana.* R
 » *fruticosa.* R
 » *Hayekiana.* R
 » *Hookeri.* R (Calif.) ///
 » *laciniata.* R
 » *legionensis.* /// R
 » *linicola* (Tyrol) ///
 » *macedonica.* R
 » *macropoda.* R
 » *maritima* et *mar. rosea.* ///
 » *monachorum.* /// N
 » *monantha.* R
 » *montana.* R
 » *nicænsis* (Corse) R
 » *paradoxa.* R
 » *Pumilio.* /// R T
 » *quadrifida.* /// N
 » *Reichenbachiana.* R
 » *rupestris.* /// R
 » *Saxifraga.* /// Ar R
 » *Schafta.* R /// Bord Ar
 » *sericea.* R
 » *Tommasiniana.* R ///
 » *vallesia.* Ar R ///

Silene Zawadskii. R /// Ar
 » *mélange; mixed.*
Silphium terebinthinaceum. V
Sisyrinchium anceps, bellum, Bermu-
dianum, californicum, idahcense
iridifolium, mucronatum et
strictum. R
Skimmia Foremannii et *oblata.* Arb
Smilacina racemosa et *stellata.* R O
Smilax aspera, excelsa, glauca herbacea,
laurifolia et rotundifolia. Gr
Sobolewskia clavata. R
Soldanella alpina. R T
 » *carpathica.* T
 » *minima.* T
 » *pusilla.* R T
 » *villosa.* □
Solidago alpestris. R
 » *arctica.* R
 » *axillaris.* R
 » *canadensis.* V
 » *graminifolia.* R +
 » *Lillei.* R
 » *missouriensis.* R
 » *puberula.* R V
 » *pygmæa.* R
 » *rigida.* V
 » *Shortii.* V +
 » *spectabilis.* V +
Spartium junceum. Le beau genêt
d'or du Midi. Ar R
Sphæralcea ambigua, oregana, rotun-
difolia.
Spiræa Aruncus (Goats Beard) O
 » *densiflora.* R
 » *discolor.* R
 » *filipendula.* H
 » *Hendersonni.* R
 » *Ulmaria.* H Med
 » *et var. fl. pl.*
 » *venusta.* H
Spiranthes æstivalis. □
Stachys coccinea. ^ R
 » *cretica.* R
 » *glutinosa.* R Arom
 » *grandiflora.* R
 » *iberica.* R
 » *lanata.* Bord Ar R Ab
 » *lavandulæfolia.* R
 » *nivea.* R
 » *recta.* R Ab
 » *sericea.* R
 » *sylvatica.* R
Stæhelina dubia. R S (Mi)
Statice des régions méditerranéennes,
de Sibérie ou d'Orient :
Statice
auriculæfolia, Gougetiana,
Besseriana, latifolia,
caspia, Mourettii,
duriuscula, mucronata,
echioides, ovalifolia,
elata, pectinata,
globulariæfolia, purpurata,
Gmelinii, serbica,

spicata, tomentella
 suffruticosa, virgata.
 tatarica,
 Mélange; mixed.
 Statice des Canaries non rustiques:
 brassicæfolia, imbricata, macrophylla
 macroptera, Perezzi, Bonduellii.
 Stevia purpurea. R
 Stipa gigantea et pennata. R
 Stobæa membranifolia et Radula.
 Stokesia cyanea et var. alba.
 Stranvæsia Davidiana. Arb
 Streptopus amplexifolius. R O
 Stylophorum diphyllum. O
 Stylophyllum densiflorum et edule. A
 Swertia connata, Hookeri, multicaulis,
 obtusa, paniculata, perennis et
 T H R
 Symphiandra armena, Hoffmanni, pen-
 dula et mélange. R
 Synthiris pinnatifida, reniformis, ro-
 tundifolia et Sweetzeri. O
 Talinum calycinum et grandiflorum
 et spinescens. R ///
 Tamarix æstivalis.
 Tamus communis. O Gr
 Tanacetum boreale. R
 » crispum.
 » huronense. R Arom
 » vulgare. Ab V Med
 Telekia speciosa. V +
 » speciosissima. /// N
 Telephium Imperati. /// S Ar
 Telesperma ambigua. R
 Tellima grandiflora. O R
 Teucrium aureum. R ///
 » Botrys. R
 » Chamædrys. R Bord Ar
 » flavum. R A
 » intermedium. R
 » lucidum. R /// Ar
 » Marum. /// R Arom
 » montanum. /// R Ar
 » multiflorum. R
 » orientale. R Ar
 » Polium. R Bord Ar R
 » » var. Regium.
 » pseudo-Chamædrys. R Bord
 » pyrenaicum. R Bord
 » vars. album et filiforme.
 » Requiennii. R
 » Scorodonia. Shade Sous-bois.
 » mélange; mixed.
 Thalictrum adiantifolium. R
 » aquilegifolium. R O
 » vars. album et atropurpureum.
 » Chelidonii. R
 » dasycarpum. R
 » Delavayi. V R +
 » dipterocarpum et var. album. +
 » elegans. R +
 » Fendleri. R
 » flavum. H
 » foetidum. R ///

Thalictrum glaucum. H R
 » macrocarpum. R
 » majus. R Ar
 » minus. ///
 » petaloideum. R
 » polycarpum. R
 » saxatile. /// R Ar
 » simplex. R
 » mélange; mixed.
 Thermopsis fabacea et montana. V
 Thlaspi densiflorum. R
 » Jankæ. R
 » Kernerii. ///
 » Kovatsii. R
 » limosellæfolium. R ///
 » montanum. R
 » oligospermum. R
 » Poesingense. R
 » Riverstonii. R
 » rotundifolium. /// T
 » stylosum. ///
 » mélange; mixed.
 Thymus azoricus. ///
 » Belgradensis. R
 » capitatus. R
 » carmineus. ///
 » chamaedrys.
 » cimicinus.
 » comosus.
 » Herba-Barona. R
 » hyemalis. R
 » lanicaulis. R
 » nitidus. R
 » nummularifolius. ///
 » Serpyllum. R Ar Ab
 » vulgaris. R Ar Ab
 » Zygis. R
 » mélange.
 Tiarella cordifolia, marmorea, poli-
 phylla et purpurea. O
 Tigridia Pavonia. A
 Tofieldia calyculata. H T
 » glacialis.
 Tolmiea Menziesii. O
 Townsendia grandiflora. R ///
 » Wilcoxiana.
 Trachelium cœruleum. ///
 Tradescantia reflexa et virginica. V R
 Trautvetteria
 » palmata. T O
 Trichonema Bulbocodium.
 Tricyrtis hirta et macropoda. H
 Trifolium alpinum Pr R Ab
 » angustifolium. R
 » rubens. R Ab
 Trigonella Fœnum-græcum. Med
 Trillium atropurpureum, cernuum, gi-
 ganteum, grandiflorum, ovatum, un-
 dulatum. H
 Triosteum pinnatifidum. Arb R
 Triplostegia glandulifera. R
 Tritoleia uniflora. R
 Tritoma, voir Kniphofia.
 Tropæolum pentaphyllum. R

Trollius acaulis. H
 » *asiaticus.* H
 » *altaicus.* H
 » *asiaticus.* H
 » *aurantiacus.* H
 » *caltheoides.* H
 » « Earliest of all ». R
 » *europæus.* H Pr R
 » *hybridus* (variétés superbes).
 » *laxus.*
 » *Ledebourii.* H
 » *Mandchuricus.* (Mandchur.)
 » *patulus.* H
 » *pumilus.* H
 » *yunnanensis.* H
 » *mélange; mixed.*

Tulipa

altaica. Greigii.
australis. hungarica
Biebersteiniana. hybrida
Billietiana. ingens.
Clusiana. Kaufmanniana.
Darwinii. Marjolettii
 » *var. atrofusca* mauriana.
dasystemon persica
Didieri. Schrenkii.
Eichleri. Sprengeri.
Fosteriana. stellata,
gallica. sylvestris.
lutea

Tulipes des jardins tardives.
 » Rembrandt *mélange.*

Tunica graminea. R ///
 » *saxifraga.* /// Ar R Pr Bord
 » » *alba.*

Tussilago Farfara. Ar Med Ab

Ulex europæus (ajonc). et fl. pl.

Umbilicus (Cotyledon) *chrysanthus*, horizontalis, oppositifolius, pendulinus, persicus, platyphyllus, Semenovii, *Sempervivum*, simplicifolius, ///.

Uniola latifolia. V +

Uropetalum serotinum. R (Pyr)

Urospermum Dalechampi. R

Uvularia grandiflora. O

Vaccinium Arctotaphylos. H

» *macrocarpum.* H Sp

» *Myrtillus* (Myrtille). T

» *uliginosum.* T R Sp

» *Vitis-Idæa* (Airelle). T R

Valeriana alliariæfolia. R V

» *baltica.* R

» *celtica.* □

» *dioica.* H Pal

» *excelsa.* R

» *globulariæfolia.* ///

» *integrifolia.* R

» *montana.* R ///

» *officinalis.* H O Med

» *pyrenaica.* R O H

» *Saliunca.* ///

» *sitchensis.* R

» *supina.* ///

Valeriana tiliaefolia. ///

» *tripteris.* R ///

» *tuberosa.* R

Vancouveria hexandra. O

Veratrum album. R

» *californicum.* R

» *fimbriatum.* R

» *nigrum.* R

Verbascum Blattaria. Pr Ar

» *bosnense.* R V

» *Bornmulleri.* V R

» *dojranense* (Balkans). R

» *hybridum.* R

» *Kindli* (Albanie). R

» *Lychnitis.* Ar

» *olympicum.* V Ar R

» *pannosum.* R

» *phœniceum.* R O

» *pulverulentum.* V Ar

» *Thapsus* (Flanel plant).

» » *albus.*

» *vernale.* R

» *Willmottii* R V

» *Wilsonii* V Ar

» *mélange.*

Verbena citriodora. ^

» *hastata.* R V

» *officinalis.* R Med

» *teucrioides.* R ^

» *venosa.* R Bord

Vernonia altissima. V

» *glauca.* R

Veronica Allionii. /// R Bord Tap

» *alpina.* /// N

» *armena.* R ///

» *balcanica.* R

» *Balfouriana.* R

» *bellidioides.* R

» *Biebersteiniana.* R

» *caespitosa.* R

» *candidissima.* R

» *carnea.*

» *Chamædrys.* R Bord Pr.

» *cinerea.* R

» *corymbosa.* R

» *crassifolia et alba.* R V

» *foliosa.* R

» *Forrestii.* R

» *fruticulosa.* /// R

» *gentianoides.* R Bord

» » *var. angustifolia.*

» *Guthriana.* (N. Zel.)

» *incana.* R Bord

» *Kellereri.* R

» *latifolia.* R

» *longifolia* (maritima). R Ab

» *vars. alba et rosea.*

» *lucida.* R

» *melissæfolia.* R

» *montana.* O

» *multifida.* R

» *obovata.* R

» *officinalis.* O Sous-bois.

Veronica paniculata. V + R Ab

- » *pectinata.* R
- » *peduncularis.* R
- » *pingnæfolia.* R
- » *Ponæ.* R
- » *Prenja.* R
- » *prostrata, vars. alba et cœlestina*
- » *pulchella.* R
- » *pumila.* R
- » *rhodopea.* R
- » *repens.* R Tap
- » *Royal-Blue.* R
- » *rupestris, vars. alba,*
- » *satureioides.* /// R
- » *saxatilis* /// et var. *alba.*
- » *serpyllifolia.* R H
- » *spicata.* R S Ar
- » *vars. alba, Erica, nana et rosea.*
- » *spuria.* R
- » *stenophylla.* R
- » *surculosa.* R
- » *tenuifolia.* R
- » *Teucrium.* R Pr Ab Bord
- » *Traversii.* R Arb
- » *True blue.* R
- » *urticifolia.* R O (latifolia).
- » *virginica.* V R Ab
- » *Waldsteiniana.* R
- » *Whitallii.* R Bord
- » *mélange; mixed.*

Vesicaria sinuata et utriculata. ///

Viburnum Carlesii, Sargentii, Tinus et tomentosum. Arb

- Vicia atropurpurea.* R
- » *montenegrina.* Sous-bois.
 - » *Gerardii.* R
 - » *onobrychioides.* R
 - » *Orobus.* R
 - » *tenuifolia.* R

Villarsia nymphoides. Aquat.

Vinca acutifolia. O R

Viola allchariensis. R

- » *alpina.* R
- » *arenaria.* R
- » *atlantica.* R
- » *Battandieri.* R (Maroc)
- » *Bertolonii.* R
- » *betonicifolia.* R
- » *biflora.* O R T /// N
- » *bosniaca.* R ///
- » *calcarata.* R
- » *calcareia.* R
- » *canadensis.* R O
- » *canina.* R O Sous-bois.
- » *cenisia.* /// R □
- » *Christii.* R
- » *cognata.* R
- » *confederata.* O
- » *cornuta.* R Bord Pr
- » *cornuta, variétés naturelles:*

- alba,* *lutea,*
- grandiflora,* *rosea,*
- sulfurea,*

Viola cornuta vars. hort.

- Admiration,* *Purple Queen,*
- « *bleu de Paris* », *rosea lilacina,*
- Blue gem,* *rosea grandi-*
- Cyclope,* *flora,*
- Firmament,* *Sensation,*
- Illona,* *Thuringia,*
- Magenta,* *Vernal Sign.,*
- Mauve Queen,* « *violette de Paris* »
- Nora Marrow,* *Woodgate.*
- Papilo et var.* *Wernig,*
- atroviolacea,*
- Perfection,*
- Prince Noir,*

» *cornuta mélange; mixed.*

Les Pensées vivaces de ce groupe cornuta sont des plus faciles à élever et à cultiver; elles fleurissent de mai jusqu'en hiver et sont des plus précieuses d'entre les pl. à garnitures de rochers, plates-bandes, corbeilles, etc.

The hardy Pansies of the cornuta group are the most easily raised from seed. Their flowering period extends from May till frost and they are among the most valuable flowering plants for rockgardens, borders, etc.

- » *cyanea.* R
- » *declinata.* R
- » *declivis.* Early, very fragrant.
- » *Dehnhardtii.* R
- » *dissecta.* R Pr Sous-bois.
- » *eisanensis (Japon).* R
- » *elatio.* H R O
- » *florariensis* (variété hybride de *cornuta* et *rhotomagensis* qui fleurit perpétuellement; l'une des meilleures fl. alpines)
- Long flowering period, one of the best alpines. R ///
- Bord Ar*
- » *glabella.* R
- » *gracilis.* R
- » *vars. alba, lutea, Lord Nelson, Mrs. Bowles, « purple robe » et robusta.*
- » *Hallii.* R
- » *heterophylla.* /// T R
- » *hirta.* Pr. R
- » *Jovi.* R
- » *labradorica.* R
- » *lanceolata.* R Pr
- » *Langsdorffii.* R
- » *latisepala.* R
- » *lutea.* R Bord
- » *grandiflora.*
- » *mirabilis.* R O Sous-bois.
- » *Munbyana.* R
- » *nummulariæfolia.* T /// □
- » *odorata.* T
- » *lutea.*

Viola odorata var. *rubra*, *semperflorens*, The Czar et Wintersun et *semperflorens*.
 » *palmaris*. R
 » *palmata*. R
 » *palustris*. H R Sp
 » *papilionacea*. R O
 » *pedunculata*. R
 » *persicifolia*. R
 » *pinnata*. R
 » *polychroma*. R
 » *pontica* et var. *Bakeri*.
 » *pubescens*. R O
 » *purpurea*. R
 » *pyrenaica*. R
 » *Riviniana*. R
 » *rothomagensis*. R ///
 » *Rydbergii*. R
 » *sarmentosa*. R
 » *sepincola*. R
 » *Sororia*. R
 » *splendida*. R
 » *subulosa*. R
 » *sulfurea*. R
 » *sudetica*. R
 » *sylvestris*. R O
 » *tricolor nigra*. R
 » *vaginata* (Japon). R
 » *valderia*. R
 » *Wockei*. R

Viola Zoysii. R
 » *mélange*; mixed.
Vitex Agnus-Castus et *incisa*. Arb
Vitis Coignetiae. Gr
Vittadinia australis. R
 » *triloba*. R /// S
Wahlenbergia lobelioides. R
Warionia-Saharæ. (Maroc) R
Whipplea modesta. R
Wistaria multijuga. Gr
 » *multijuga alba*.
Wulfenia carinthiaca. /// N
Wyethia mollis. R
Xanthoceras sorbifolia. Arb
Xatardia scabra. R /// (Pyr)
Xerophyllum tenax. (Calif.) R
Yucca angustifolia. R
 » *brevifolia*. R
 » *glauca*. R
 » *radiosa*. R
 » *Whippleyi*. R
Zanthoxylum alatum, *Bungei* et *piperitum*. Arbustes aromatiques.
Zauschneria californica. R
Zephyranthes candida. R
Zwackhia Sendtneri. R
Zygadenus Fremontii. R
 » *gramineus*. R
Zyzyphus vulgaris. (Jujubier).

We have collected seeds of some fine conifers and other plants which will interest amateurs.

	Price for 10 grs.
<i>Cedrus atlantica glauca</i> (the big blue tree at the entrance of <i>Floraire</i>)	» » 2.50
<i>Cupressus pyramidalis</i> , the true very strait and narrow <i>Italian Cypress</i> , collected at "Lago di Garda" . . .	» » 2.50
<i>Cupressus arizonica</i> and its var. <i>glabra</i> , sent to us in 1901 by late President Roosevelt, from his own garden at Oyster Bay	» » 2.50
<i>Eryngium alpinum</i> , Alpine Sea Holly. The beauty of Gardens	» » 2.50
<i>Heracleum Mantegazzianum</i> , very big plant, for shady positions, wild garden, the best for bees.	» » 2,50
Swiss Meadow, seeds to enrich the grass. Composed of Colchics, Wild Crocus, Primroses, etc.	» » 2.50
Floraire Grass (<i>gazon Floraire</i>), a mixture of meadow seeds (<i>Campanula</i> , <i>Aquilegia</i> , <i>Pinks</i> , <i>Primroses</i> , <i>Erica</i> , <i>Silene</i> , <i>Scabious</i> , <i>Pansies</i> , <i>Violets</i> , <i>Gentians</i> , <i>Anemones</i> , etc.)	» » 2.50

OUVRAGES RECOMMANDÉS

GARDENING BOOKS

de M. H. CORREVON

Les Joubarbes (the Houseleeks), un volume relié toile. Etude complète du genre *Sempervivum*, classement et culture (intercalé de pages blanches pour les notes des amateurs.)
Bruxelles 1924 Fr. suisses 5.—

Les Plantes des Montagnes et des Rochers, leur culture et leur acclimatation dans les jardins, contenant un index complet des plantes alpines introduites dans les jardins, avec indication de leur hauteur, couleur de la fleur, mois de la floraison, lieu d'origine et mode de culture. Un volume broché Fr. suisses 10.—

Album des Orchidées d'Europe, nouvelle édition revue et augmentée, avec 66 planches en couleur, donnant la collection complète de toutes les Orchidées d'Europe (sauf quelques types d'Orphys, de *Serapias* appartenant aux régions les plus méridionales de l'Italie, de la Grèce et de l'Espagne). Beau volume broché Fr. suisses 20.—

Rock Garden and Alpine Plants (in english) . . . Swiss fr. 16.—

! The last of Mr. H. Correvon's Books !

Ouvrages de M. Henry Correvon, D^r es-sc.

en vente à „FLORAIRE“

	Francs suisses
Les plantes des Alpes, Genève, 1885 (quelques ex. retrouvés à 8 fr.)	Epuisé
Les fougères rustiques, Genève, 1890	»
Les orchidées rustiques, Genève, 1893 (quelques ex. à 10 fr.)	»
Le jardin de l'herboriste, Genève, 1896 (quelques ex. à 5 fr.)	»
Flore coloriée de poche, 2 éditions.	»
Flora tascabile, 2 éditions.	»
Les plantes alpines et de rocailles	»
Les fougères de pleine terre	»
Les iris dans les jardins (Correvon et Massé) Presque épuisé	Fr. 10.—
Nos cimetières (publié par les soins de la Commission d'art public).	Epuisé
Culture des plantes alpines dans le Sphagnum	»
Della cultura delle piante alpine nelle regione secche e calde	Fr. 1.—
Album des Orchidées de l'Europe (2me édition, augmentée et transformée, avec 66 planches coloriées)	» 20.—
Atlas de la Flore alpine (édité par les soins du Club alpin), 6 volumes avec 500 planches coloriées. 1 exemplaire retrouvé.	Fr. 150.—
Par monts et par vaux (quelques ex. offerts à 10 fr.)	Epuisé
Nos arbres, un volume in-8°.	»
La flore alpine, un volume richement illustré, par P. Robert (3me édition entièrement revue et transformée)	Fr. 30.—
The Alpine Flora, translated into English by Mr. E. W. Clayforth; a wonderful book with 180 pictures of alpine plants in water colours.	» 25.—
Die Alpenblumen «Flore alpine», traduite en allemand	» 25.—
Fleurs des champs et des bois, 80 planches représentant 126 plantes des champs et des bois peintes par Mlle Rivier. C'est l'un des plus beaux livres qui aient jamais été publiés sur le sujet.	» 30.—
Champs et Bois fleuris, suite de «Fleurs des Champs et des Bois», avec 75 planches coloriées par Mlle S. Rivier	» 30.—
Les plantes des montagnes et des rochers, leur acclimatation et leur culture dans les jardins. C'est, d'après les journaux horticoles, le <i>vade-mecum</i> indispensable à tout amateur de plantes alpines et des rochers	» 10.—
Alpeplanter og deres Dyrkning, le même ouvrage que ci-dessus, traduit en danois	9 Kr. 50
Plantes et santé, publié en 1917. 2me édition 1923, illustrée	» 5.—
Nos arbres dans la nature, contenant 100 magnifiques planches en couleurs. (Le même en allemand: <i>Unsere Bäume</i>)	» 20.—
Les Joubarbes (<i>Sempervivum</i>), un volume in-12°. Leur classification, leur culture. S'adresse aux nombreux collectionneurs de ces plantes. Relié toile.	» 5.—
Rockgarden and Alpine Plants.	» 16.—

Apply to Floraire.

M. H. CORREVON's books received the «Prix d'honneur» in the National Swiss Exhibitions of 1896 and 1914, and a large number of diploms, awards, gold and silver medals, and the big gold medal of the R. H. S. of London. (Veitch medal).